NGUYEN VAN NGHI

SISTEMA DE LOS OCHO MERIDIANOS

C U R I O S O S

“Colección Medicina Oriental”

ÍNDICE

Preámbulo, *página 3.*

I.- Introducción, *página 5.*
A. Acupuntura y Su Pasado.
B. Acupuntura y Una de Sus Particularidades: "El Sistema de los Ocho Meridianos Curiosos".

II.- Los Enunciados de Yang Chichou y las Leyes de los "8 Meridianos Curiosos", *página 9.*

III.- Días y Horas de Abertura de los Puntos de Unión (Puntos Claves) Durante Un Ciclo "Kia-Tse" de Sesenta Días (Enunciado No. 99), *página 16.*

IV.- Sistema de los "8 Meridianos Curiosos" y Su Punto de Unión (Enunciado No. 100), *página 33.*
I. TCHONG MO, *página 33.*
II. INN OE, *página 38.*
III. TOU MO, *página 42.*
IV. YANG KEO, *página 45.*
V. TAE MO, *página 49.*
VI. YANG OE, *página 53.*
VII. JENN MO, *página 58.*
VIII. INN KEO, *página 64.*

Notas: Tratamiento por los Meridianos Curiosos, *página 69.*

V. Conclusión, *página 70.*

PREÁMBULO

La milenaria Acupuntura china constituyó la medicina tradicional de los pueblos asiáticos durante milenios y sigue siendo hoy la medicina válida para el tercio de humanidad que allí habita.

Los médicos occidentales, desconocedores aún hoy de este gran descubrimiento científico, rechazan la Acupuntura, atribuyéndole poderes mágicos, influencias exotéricas y alegando que las curaciones se producen actuando como placebo o utilizando para ello la magia sugestiva.

Evidentemente entre ambas medicinas hay una gran distancia y la medicina alopática no podrá comprender, por lo menos hasta que una nueva generación de médicos venga, la razón de ser de esta medicina que se basamenta en el movimiento de la energía y que correlaciona al ser humano con el cosmos.

La influencia de las leyes cósmicas está súper demostrada. Por los ciclos biorrítmicos del ser humano nos acercamos a las posiciones biológicas del cosmos, y así mientras la energía se revuelve cada veinticuatro horas, con dos horas de máxima energía por cada meridiano en nuestro cuerpo, tenemos que recordar que un movimiento semejante realiza la Luna en torno a la Tierra. Y así cuando los procesos de movimiento energético del cuerpo se transforman y multiplican, siguiendo la línea estacional, al igual que hace la Tierra en torno al Sol. Y así cuando descubrimos esos ciclos biorrítmicos, que en forma inalterable nos acompañan desde el día del nacimiento, con sus periodicidades inalterables de veintitrés días en lo físico, veintiocho en lo sensitivo, treinta y tres en lo intelectual, etc., tendremos que terminar admitiendo que el ser humano está evidentemente entroncado en el Universo, del que forma parte microscópica.

En las conjunciones Luna-Tierra se producen los llamados plenilunios, y esos ciclos biológicos producen en el ser humano un trastorno psicológico, más detectable en unos que en otros, pero evidenciado en casi todos. Esos plenilunios, que producen las alteraciones de las mareas, alcanzan en muchos seres humanos desesperanzas y angustias.

No cabe duda alguna que la Acupuntura encierra un alto grado de filosofía, y no comprendiendo esta filosofía ni los procesos cósmicos es, lógicamente, admisible la tacha o censura que los detractores marcan en la

Acupuntura. Y por eso resulta tan difícil comprender que las influencias cósmico-telúricas puedan penetrar en el organismo humano y ocasionar estímulos en la corriente energética, en el Yin y en el Yang, que constantemente anima nuestro organismo.

Los chinos, que estudian este movimiento energético desde hace miles de años, y que han logrado separar dos movimientos energéticos: el de la gran circulación, formado por los doce meridianos principales, y el de la pequeña circulación energética, constituido por los ocho vasos, capitaneados por el Jenn Mo y el Tou Mo, nos presentan hoy este maravilloso estudio de los "Ocho Meridianos Curiosos".

Y es Van Nghi, el incansable investigador francés, de origen vietnamita, el que nos presenta este maravilloso trabajo, que constituye una de las primeras publicaciones de la materia que se editan en Occidente y, desde luego, la primera en España.

Es un trabajo muy completo, que nos demuestra los trayectos, localización, sintomatología y tratamientos que pueden realizarse mediante la punción en los diversos puntos de estos meridianos curiosos.

Algún día, que yo considero próximo, cuando se conozcan profundamente los secretos de la Acupuntura y podamos aprovechar los saludables beneficios que su conocimiento ha de comportarnos, podremos agradecer suficientemente a Van Nghi el tremendo esfuerzo que está realizando para introducir en Occidente esta técnica, hoy cientificada gracias a su esfuerzo, poco comprendida y que tan maravillosos resultados está ofreciendo a quienes la estudian.

Fermin Cabal

I.- INTRODUCCIÓN

A. Acupuntura y Su Pasado:

- La acupuntura es casi tan antigua como la China misma. Se remonta a 4.000 años antes de J. C. y, según Khi Pa, médico del Emperador Hoang Ti, esta medicina es de origen de los países del Sur (Koang Tong, Koang Si, Yunnam y Vietnam actuales). No es hasta mucho más tarde, hacia el siglo VI, que es introducida en el Japón y Corea.

Esta larga evolución a través de más de sesenta siglos le confiere su originalidad principal, al mismo tiempo que atestigua su valor indiscutible y su valor siempre renovado.

Durante este período sufre, naturalmente, fluctuaciones diversas. Si esas fluctuaciones están condicionadas en una larga medida por las corrientes medicales, están igualmente influenciadas por otros factores que están ligados a las épocas y, sobre todo, a los países donde se implanta y se desarrolla:

- Notablemente en Francia y en Alemania, entre las dos guerras, 14 al 18 y 40 al 44.
- Y sobre todo en casi todos los países del mundo occidental durante la guerra americano-vietnamita (1955-1975).

En Francia se conoce la acupuntura gracias a Soulié de Morant. Este nos ha aportado elementos fundamentales, aunque fragmentarios, en el origen del desarrollo actual de la acupuntura.

A continuación, De la Fuye, que conoce toda la complejidad de la medicina extremo-oriental, organiza una enseñanza bajo su forma más racional posible, crea la "Sociedad Francesa de Acupuntura", la "Sociedad Internacional de Acupuntura" y el "Instituto del Centro de Acupuntura de Francia".

Después vendrían el desaparecido doctor Chamfrault y nuestro amigo el doctor Monnier, que buscarían, con mi colaboración, introducir las nociones tradicionales con el fin de poder establecer un programa de enseñanza auténticamente "energética" que conocen todos. Es con este objeto que tres obras de base se publicaron en esta época:

- ***Tratado de Medicina China*** (Tomo I, 1954, Chamfrault).

- ***La Energética Humana en Medicina China*** (1969, Chamfrault y Nguyen Van-Nghi).
- ***Patogenia y Patología Energéticas en Medicina China*** (1971, Nguyen Van-Nghi).

En las cuales las teorías tradicionales fundamentales, en particular la teoría "King Lo", son desarrolladas no con el fin de un estudio pasajero, sino para buscar nuevos terrenos a la acción de la acupuntura.

- Cuatrocientos años antes de J. C. la disección sobre los animales y sobre los cadáveres de los condenados a muerte era ya utilizada en China para estudiar la morfología de los órganos y de las entrañas. La gran cirugía no era tampoco desconocida en la época de los Han (206 años antes de J. C. - 280 años después de J. C.). Es así que el célebre Houa To (141 - 208 antes de J. C.) practicaba la cirugía abdominal (laparotomía, gastrectomía, colectomía...) realizada bajo analgesia general de cáñamo indio y quizá bajo analgesia por acupuntura. Los textos medicales clásicos de la época eran abundantemente ilustrados de figuras esquematizadas de la anatomo-fisiología "energética" de los órganos y de las entrañas.

Resumiendo, la anatomía-fisiología oriental tiene por objeto de estudio las funciones energéticas y las vías y puntos energéticos en la doble perspectiva de la unidad y de la totalidad. Descuida la estructura de los órganos y no se preocupa más que de las funciones vitales esenciales en el organismo. En particular, no considera como hecho la fisiología occidental, el órgano como el agente de una función determinada, sino más bien como la sede de múltiples actividades pudiendo integrarse en grandes funciones del organismo. Y de hecho relaciona muchos grupos de funciones en un órgano, de suerte que el término "órgano" no reviste exactamente la misma significación en medicina oriental que en medicina occidental.

Así, el término "corazón", por ejemplo, designa no solamente la función del "órgano-corazón", es decir, función circulatoria, sino igualmente las del sistema sanguíneo, del sistema vascular y las actividades mentales.

El término "riñón" engloba, fuera de la función de excreción urinaria, las funciones de termo-génesis, de sexualidad y de reproducción.

En la confrontación de la medicina oriental y de la medicina occidental es importante tener en cuenta esas divergencias y esas particularidades.

B. Acupuntura y una de sus particularidades: El Sistema de los "8 Meridianos Curiosos":

- Sabemos todos que el hombre, para la medicina china, es un microcosmos que responde íntegramente al macrocosmos.

Las influencias exteriores (cósmicas y telúricas) penetran en el organismo humano y despiertan el sistema de la corriente energética no solamente por los puntos Su-Antiguos, sino también por los puntos particulares llamados:

- "Puntos cardinales", por ciertos autores.
- "Puntos-claves", por Chamfrault.
- "Puntos-maestros", por Souliés de Morant.
- "Puntos de unión", por los extremo-orientales.

Para mostrar que existe una correlación entre esos puntos y los "8 puntos cardinales del universo" (ver Figura).



Fig. *Tabletas de las leyes de observación temporo-espacial (Tabla de Transmutación). Según Tu Thi, predecesor de Yang Ki Tchéou.*

El estudio de esos puntos se integra en el de los "8 meridianos curiosos", puesto que son esos puntos los que reúnen los meridianos curiosos a los meridianos principales. En otros términos, esos puntos tienen una función de regulación del flujo energético por el sistema de "obertura" o de "cierre".

Los "8 meridianos curiosos" y su punto han sido estudiados por Yang Chichou (1572-1619) en su obra titulada ***Tchen Kieou Ta Tchreng*** (Compilación de la termógeno-acupuntura), obra clásica del mismo título que ***Nei King*** (Medicina Interna), ***Nan King*** (Problema de las Dificultades), ***Chang Han Louan*** (Estudio de las enfermedades evolutivas del frío), ***Mo King*** (Clásico de los Pulsos). Es en suma una serie de documentos medicales fechados antes de la época de los Ming (1368-1644), escritos bajo forma de poemas, constituyentes de los enunciados, de las leyes de la acupuntura.

La forma particular tomada por ***Dachong*** como la de los otros libros clásicos explica su lenguaje literario muy conciso, de donde existe una dificultad cierta para la trascripción en lenguaje occidental.

Actualmente no se encuentra ninguna traducción de ese libro. Soulié de Morant ha intentado traducir ciertos enunciados. Nosotros constatamos que su traducción está enfrentada a problemas a menudo insolubles, lo que conduce a interpretaciones bien diferentes del texto original.

- La acupuntura en Occidente conoce su gran desarrollo y los médicos buscan sin cesar los documentos tradicionales con el fin de enriquecer la enseñanza de la acupuntura y de desarrollar las investigaciones terapéuticas en esta materia. Es, por tanto, nuestro deber proveer de ese documento a las enseñanzas del Instituto del Centro de Acupuntura, como lo hemos hecho con los predecesores de nuestro presidente actual.

Presentamos íntegramente las "leyes" concernientes a la fisiopatología de los meridianos curiosos y de su punto, y sus relaciones temporo-espaciales.

II.- LOS ENUNCIADOS DE YANG CHICHOU Y LAS LEYES DE LOS "8 MERIDIANOS CURIOSOS"

Enunciado No. 88:
Los Nueve Palacios:

La cabeza porta el 9, los pies reposan sobre el 1.
La izquierda está en el 3, la derecha en el 7.
Los hombros están en el 2 y en el 4, las piernas en el 8 y en el 6.
El 5, que es el centro, responde a los labios.
El todo está confinado a los "polos terrestres".

Enunciado No. 89:
Las Ocho Leyes:

1. El "Kan-1" (Agua ䷜) está ligado al Chenn Mo (62 V.).
2. El "Kouen-2" (Tierra ䷁) está ligado al Tchao Haé (6 R.).
3. El "Tchen-3" (Polvo ䷲) está ligado al Oae Koann (5 T.C.).
4. El "Souen-4" (Viento ䷸) está ligado al Lam Iap (41 V.B.).
5. El "Kien-6" (Cielo ䷀) está ligado al Kong Soun (4 R.).
6. El "Touei-7" (Pantano ䷹) está ligado al Chao Ki (3 I.D.).
7. El "Ken-8" (Montaña ䷳) está ligado al Nei Koann (6 M.C.).
8. El "Li-9" (Fuego ䷝) está ligado al Lié Tsué (7 P.).

Enunciado No. 90:
Unión de los 8 Mo (Sistema de los Ocho Vasos "Meridianos Curiosos"):

- Los dos Kong Soun (4 B.P.), 2 "puntos-padres", están unidos al Tchong Mo; los dos Nei Koann (6 M.C.), 2 "puntos-madres" al Inn Oé. El Inn Oé y el Tchong Mo se reúnen al corazón, al tórax y al estómago.
- Los dos Chao Ki (3 I.D.), 2 "puntos-esposos", están unidos al Tou Mo; los dos Chenn Mo (62 V.), 2 "puntos-esposas" al Yang Kéo. El Yang Kéo y el

Tou Mo se reúnen en la cabeza, en la cara, al cuello, a la nuca, al hombro, al brazo, al intestino delgado y a la vejiga.

- Los dos Lam Iap (41 V.B.), 2 "puntos-hijos", están unidos al Tae Mo; los dos Oae Koann (5 T.C.), 2 "puntos-hijas", al Yang Oé. El Yang Oé y el Taé Mo se reúnen en el ángulo externo del ojo, en la región retroauricular, en el pómulo, en la nuca y en el hombro.
- Los dos Lié Tsué (7 P.), 2 "puntos-huéspedes", están unidos al Jenn Mo; los dos Tchao Haé (6 R.), 2 "puntos-invitados", al Inn Kéo. El Inn Kéo y el Jenn Mo se reúnen al sistema respiratorio, a la faringe, al tórax y al diafragma.

Enunciado No. 91:
Conexión de los Puntos de "Unión":

El Nei Koan (6 M.C.) corresponde al Kong Soun (4 B.P.).
El Oáe Koann (5 T.C.) y el Lam Iap (41 V.B.) tienen la misma "puerta".
El Lié Tsiué (7 P.) cambia su King (meridiano) con el Tchao Haé (6 R.).
El Chao Ki (3 I.D.) y el Chen Mo (62 V.) reflejan la actividad de su fuente.

Enunciado No. 92:
Relaciones de los "Ocho Puntos de Unión":

- El Kong Soun (4 B.P.) del Tchong Mo tienen relaciones con el estómago, el corazón y el tórax. Lo mismo es para el Nei Koann (6 M.C.) del Inn Oé.
- El Lam Iap (41 V. B.) del Tae Mo está junto con el meridiano de la Vesícula Biliar. (Tsou Chao Yang); el Oae Koann (5 T.C.) del Yang Oé al rincón externo del ojo.
- El Chao Ki (3 I.D.) del Tou Mo tiene uniones con la cabeza, la cara y el cuello; lo mismo es para el Chenn Mo (62 V.) del Yang Kéo.
- El Lié Tsué (7 P.) del Jenn Mo pasa al sistema respiratorio: el Tchao Haé (6 R.) del Inn Kéo sigue la misma vía.

Enunciado No. 93:
Repartición de los 8 Vasos (Meridianos Curiosos) en el Octograma:

☰ (Cielo, Kien), corresponde al Kong Soun (4 B.P.).
☶ (Montaña, Ken), corresponde al Nei Koann (6 M. C.).
☴ (Viento, Souen), es la sede de Lam Iap (41 V.B.).

☳ (Polvo, Tchen), sede de Oae Koann (5 T.C.).

☲ (Fuego, Li), es la residencia de Lié Tsué (7 P.).

☶ (Tierra, Kouen), es la residencia de Tchao Haé (6 R.).

☱ (Pantano, Touei), es el lugar de conexión de Chao Ki (3 I.D.).

☵ (Agua, Kan), es el lugar de conexión de Chenn Mo (62 V.).

- Tonificar o dispersar profundamente o superficialmente según la gravedad o la benignidad de la enfermedad observando las reglas de los movimientos respiratorios (inspiración y expiración). Este es uno de los métodos sagrados de la acupuntura legada de padres a hijos, de siglo en siglo, para tratar las "cien mil enfermedades".

Enunciado No. 94:
Acción de los Ocho Puntos de Unión:

1. El Kong Soun (4 B.P.) se punzará en primer lugar, después el Nei Koan (6 M.C.).
2. El Lié Tsiué (7 P.) tiene la propiedad de dispersar, el Tchao Haé (6 R.) también.
3. El Lam Iap (41 V. B.) y el Oaé Koann (5 T.C.) están divididos en "huésped" y en "invitado".
4. El Chao Ki (3 I.D.) y el Chenn Mo (62 V.) tienen esencialmente una función de armonización.
5. La punción del lado izquierdo aplicada a la enfermedad asentada a la derecha tiene por objeto tratar Lo alto y Lo bajo. En cuanto a los masajes, consisten en hacer circular los King (vías energéticas). La tonificación y la dispersión, las punciones "en el encuentro" y "en la dispersión" son empleados en función de la enfermedad.

Tales son las cinco leyes fundamentales aplicadas al tratamiento por los "ocho Mo" (8 meridianos curiosos).

Enunciado No. 95:
La Eficacia de los Métodos Acupunturales:

Los 8 métodos sagrados que contribuyen a la eficacia de la punción constituyen una terapéutica extremadamente maravillosa.

- Con la punción,

  - La energía del interior y la del exterior circulan,
  - El Agua y el Fuego se debilitan,
  - Lo Alto y Lo Bajo cambian su energía por vías energéticas.
- El desplazamiento de la energía es pronto y muy rápido, comparable al vuelo.
- La energía va y viene, avanza y retrocede en la tonificación y en la dispersión siguiendo el método de punciones "en el encuentro" y "en la persecución".
- Esas punciones deben ser ejecutadas como si se lanza una flecha con una ballesta, como si se maniobra el timón de una barca.
- La energía fijada se dispersa, los dolores desaparecen.

Esos métodos son verdaderamente maravillosos. Desgraciadamente, pocos médicos los conocen.

Enunciado No. 96:
Leyes de los "5 Tigres" (Leyes de Elevación del Día):

- Los días "Kia" y "Ki" (1 y 6) se levantan a la hora "Ping-Inn".
- Los días "I" y "Keng" (2 y 7) se levantan a la hora "Ou-Inn".
- Los días "Ping" y "Sin" (3 y 8) se levantan a la hora "Keng-Inn".
- Los días "Ting" y "Jen" (4 y 9) se levantan a la hora "Jen-Inn".
- Los días "Ou" y "Koei" (5 y 10) se levantan a la hora "Kia-Inn".

Nota:

a) "Tigre" designa el "Inn", 3a. rama terrestre, es decir, el espacio de tiempo entre 3 h. y 5 h.
b) "Kia" (1), "Ki" (6), etc. son troncos celestes.
c) "Ping-Inn", "Ou-Inn", "Ken-Inn", "Jen-Inn" y "Kia-Inn" son los 5 tigres. Cada tigre tiene su movimiento (Ping, Ou, Jen...).

Enunciado No. 97:
Cifras correspondientes a los "Días" calculados según el Sistema de los Troncos y de las Ramas:

- Kia (1), Ki (6), Tchrenn (V), Siu (XI), Tchréou (II) y Oé (VIII) corresponden a la cifra 10.
- I (2), Keng (7), Chenn (IX) y Iou (X), corresponden a la cifra 9.
- Ting (4), Jenn (9), Inn (III) y Mao (IV) corresponden a la cifra 8.
- Ou (5), Koei (10), Tsé (I) y Wou (VII) corresponden a la cifra 7 (cifra conforme).

- Ping (3), Sin (8), Rae (XII) y Sé (VI) corresponden a la cifra 7 (cifra desplazada no conforme).

Así se calculan las cifras de los días en función de los troncos y de las ramas.

Nota:

Tomemos un ejemplo para determinar las cifras del día "Kia-Tsé". Por ejemplo:

Kia = 10.

Tsé = 7.

El día "Kia-Tsé" corresponde, por tanto, a la cifra: 10 + 7 = 17.

Enunciado No. 98:
Cifras correspondientes a las "Horas" calculadas según el Sistema de los Troncos y de las Ramas:

- Para el Kia (1), el Ki (6), el Tsé (I) y el Wou (VII) hay que emplear la cifra 9.
- Para el I (2), el Keng (7), el Tchréou (II) y el Oé (VIII), la cifra designada es el 8.
- Para el Ping (3), el Sin (8), el Inn (III) y el Chenn (IX), la cifra constituida es el 7.
- Para el Ting (4), el Jen (9), el Mao (IV) y el Iou (X), la cifra satisfactoria es el 6.
- Para el Ou (5), el Koei (10), el Tchrenn (V) y el Sin (XI), la cifra correspondiente es el 5.
- Para el Ki (6) y el Rae (XII), añadir 4 al restante.
- Para los días Yang, quitar 9; para los días Yin, quitar 6.
- Para la insuficiencia, el resto que falta es calculado según el sistema del "Bajo".

Notas:

Según el enunciado No. 98 citado, podemos escribir:

1. Los días Kia, Ping, Ou y Jen son los días Yang.
2. Los días I, Ting, Ki y Sin son los días Yin.
3. Los días Yang, que tengan la cifra "9" como cifra "sustraída", pueden ser múltiples: 2 x 9; 3 x 9; 4 x 9…
4. Los días Yin, que tengan la cifra "6" como cifra "sustraída", pueden ser también múltiples: 2 x 6; 3 x 6; 4 x 6...

5. La cifra "restante" (después sustracción) es la cifra correspondiente al "palacio" de transmutación y de abertura del octograma.

Tomemos dos ejemplos:

a) Cálculo de las cifras correspondientes al día Kia-Tsé (1-I) y la hora "Ou-Tchrenn" (5-V) en la determinación del punto de obertura Lié Tsué (7 P.) del meridiano curioso Jenn Mo (V.C.).

- Según el Enunciado Número 97, las cifras correspondientes al día "Kia-Tsé" son las siguientes:

Kia = 10

Tsé = 7

O sea, "Kia-Tsé" = 10 + 7 = 17

- Según el Enunciado Número 98, las cifras correspondientes a la hora "Ou-Tchrenn" son:

Ou = 5

Tchrenn = 5

o sea, "Ou-Tchrenn" = 5 + 5 = 10

- Uniendo esas dos cifras (día y hora) tendremos:

17 + 10 = 27

- Puesto que el día "Kia" es Yang (ver nota más arriba), la cifra "restante" después de la operación es:

27 - (2 x 9) = 9

- Llevando la cifra 9 restante a la tabla de transmutación (ver Figura), tenemos el "palacio", "Li" que es el cajero de obertura de Li Tsué 7 P. del meridiano curioso de Jenn Mo (V.C.).

b) Cálculo de las cifras correspondientes al día "I-Tchreou" (2-II) y a la hora "Jen-Wou" (7-VIII) en la determinación del punto de obertura de Lam Iap (41 V.B.) del meridiano curioso Tae Mo (vaso cintura).

- Según el Enunciado Número 97, las cifras correspondientes al día "I-Tchréou" son las siguientes:

I = 9

Tchréou = 10

o sea, "I-Tchréou" = 9 +10 = 19

- Según el Enunciado Número 98, las cifras correspondientes a la hora "Jen-Wou" son:

Jen = 6

Wou = 9

o sea, "Jen-Wou" = 6 + 9 = 15

- Uniendo esas dos cifras (día y hora) tenemos:

19 + 15 = 34

- Puesto que el día "I" es Yin, la cifra "restante" después de la operación es:

34 - (5x6) = 4

- Llevando la cifra 4 restante a la tabla de transmutación (ver Figura) tenemos el "palacio Souen", que es el cajero de abertura de Lam Iap (41 V.B.) del meridiano curioso Tae Mo.

Esos dos ejemplos podrían ser tomados para los otros cálculos cuyos resultados son mencionados en el Enunciado Número 99.

III.- DÍAS Y HORAS DE ABERTURA DE LOS PUNTOS DE UNIÓN (PUNTOS CLAVES) DURANTE UN CICLO "KIA-TSE" DE SESENTA DÍAS (ENUNCIADO No. 99)

Notas:

- A partir de los Enunciados Números 96, 97 y 98 se establece un calendario de los días y de las horas de abertura de los "ocho puntos de unión" (puntos-claves) durante un ciclo de sesenta días. (Ciclo "Kia-Tsé").

Días
Ciclo "Kia-Tse" Horas de Abertura de los "Puntos de Unión"

1. Kia-Tse (1-I)

III.	Ping-Inn (3 h. - 5 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
IV.	Ting-Mao (5 h. - 7 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
V.	Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Lié Tsiué (7 P.).
VI.	Ki-Sé (9 h. - 11 h.)	= Oaé Koann (5 T.C.).
VII.	Keng-Wou (11 h. - 13 h.)	= Chiao Ki (3 I.D.).
VIII.	Sin-Oé (13 h. - 15 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IX.	Jen-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Oaé Koann (5 T.C.).
X.	Koei-Iou (17 h. - 19 h.)	= Chenn Mo (62 V.)

2. I-Tchreou (2-II)

III.	Ou-Inn (3 h. - 5 h.)	= Chen Mo (62 V.).
IV.	Ki-Mao (5 h. - 7 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
V.	Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	Sin-Sé (9 h. - 11 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VII.	Jen-Wou (11 h. - 13 h.)	= Lamp Iap (41 V.B.).
VIII.	Koei-Oé (13 h. - 15 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IX.	Kia-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
X.	I-Iou (17 h. - 19 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).

3. Ping-Inn (3-III)

III.	Keng-Inn (3 h. - 5 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
IV.	Sin-Mao (5 h. - 7 h.)	= Lamp Iap (41 V.B.).
V.	Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Nei Koann (6 M.C.).
VI.	Koei-Sé (9 h. - 11 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VII.	Kia-Wou (11 h. - 13 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VIII.	I-Oé (13 h. - 15 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IX.	Ping-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
X.	Ting-Iou (17 h. - 19 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).

4. Ting-Mao (4-IV)

III.	Jen-Inn (3 h. - 5 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IV.	Koei-Mao (5 h. - 7 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
V.	Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VI.	I-Sé (9 h. - 11 h.)	= Lamp Iap (41 V.B.).
VII.	Ping-Wou (11 h. - 13 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VIII.	Ting - Oé (13 h. - 15 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
IX.	Ou-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Lamp Iap (41 V.B.).
X.	Ki-Iou (17 h. - 19 h.)	= Chenn Mo (62 V.).

5. Ou-Tchrenn (5-V)

III.	Kia-Inn (3 h. - 5 h.)	= Kong-Soun (4 B.P.).
IV.	I-Mao (5 h. - 7 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
V.	Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	Ting-Sé (9 h. - 11 h.)	= Lié Tsué (7 P.).
VII.	Ou-Wou (11 h. - 13 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
VIII.	Ki-Oé (13 h. - 15 h.)	= Chao Ki (3 I.D.).
IX.	Keng-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
X.	Sin-Iou (17 h. - 19 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).

6. Ki-Se (6-VI)

III.	Ping-Inn (3 h. - 5 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
IV.	Ting Mao (5 h. - 7 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
V.	Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
VI.	Ki-Sé (9 h. - 11 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VII.	Keng-Wou (11 h. - 13 h.)	= Lamp Iap (41 V.B.).
VIII.	Sin-Oé (13 h. - 15 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IX.	Jen-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
X.	Koei-lou (17 h. - 19 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).

7. Keng-Wou (7-VII)

III.	Ou-Inn (3 h. - 5 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
IV.	Ki-Mao (5 h. - 7 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
V.	Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	Sin-Sé (9 h. - 11 h.)	= Lié Tsiué (7 P.).
VII.	Jen-Wou (11 h. - 13 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
VIII.	Koei-Oé (13 h. - 15 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IX.	Kia-Chenn (15 h. - 19 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
X.	I-Iou (17 h. - 19 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).

8. Sin-Oe (8-VIII)

III.	Keng-Inn (3 h. - 5 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IV.	Sin-Mao (5 h. - 7 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
V.	Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
VI.	Koei-Sé (9 h. - 11 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VII.	Kia-Wou (11 h. - 13 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VIII.	I-Oé (13 h. - 15 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
IX.	Ping-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
X.	Ting-Iou (17 h. - 19 h.)	= Tchao Haé (6 R.).

9. Jen-Chenn (9-IX)

III.	Jen-Inn (3 h. - 5 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
IV.	Koei-Mao (5 h. - 7 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
V.	Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
VI.	I-Se (9 h. - 11 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VII.	Ping-Wou (11 h. - 13 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VIII.	Ting-Oé (13 h. - 15 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
IX.	Ou-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
X.	Ki-Iou (17 h. - 19 h.)	= Tchao Haé (6 R.).

10. Koei-Iou (10-X)

III.	Kia-Inn (3 h. - 5 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IV.	I-Mao (5 h. - 7 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
V.	Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
VI.	Ting-Sé (9 h. - 11 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VII.	Ou-Wou (11 h. - 13 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VIII.	Ki-Oé (13 h. - 15 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
IX.	Keng-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Chenn Mo (62 V.).

X. Sin-Iou (17 h. - 19 h.) = Tchao Haé (6 R.).

11. Kia-Siu (1-XI)

III. Ping-Inn (3 h. - 5 h.) = Chao Ki (3 I.D.).
IV. Ting-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VI. Ki-Sé (9 h. - 11 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
VII. Keng-Wou (11 h. - 13 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VIII. Sin-Oé (13 h. - 15 h.) = Nei Koann (6 M.C.).
IX. Jen-Chenn (15 h. - 17 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
X. Koei-Iou (17 h. - 19 h.) = Lam Iap (41 V.B.).

12. I-Rae (2-XII)

III. Ou-Inn (3 h. - 5 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
IV. Ki-Mao (5 h. - 7 h.) = Chenn Mo (62 V.).
V. Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. Sin-Sé (9 h. - 11 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VII. Jen-Wou (11 h. - 13 h) = Chenn Mo (62 V.).
VIII. Koei-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Kia-Chenn (15 h. - 17 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. I-Iou (17 h. - 19 h.) = Kong Soun (4 B.P.).

13. Ping-Tse (3-I)

III. Keng-Inn (3 h. - 5 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IV. Sin-Mao (5 h. - 7 h.) = Lié Tsué (7 P.).
V. Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Chao Ki (3 I.D.).
VI. Koei-Sé (9 h. - 11 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VII. Kia-Wou (11 h. - 13 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VIII. I-Oé (13 h. - 15 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
IX. Ping-Chenn (15 h. - 17 h.) = Chenn Mo (62 V.).
X. Ting-Iou (17 h. - 19 h.) = Nei Koann (6 M.C.).

14. Ting-Tchreou (4-II)

III. Jen-Inn (3 h. - 5 h.) = Chenn Mo (62 V.).
IV. Koei-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. I-Sé (9 h. - 11 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
VII. Ping-Wou (11 h. - 13 h.) = Lam Iap (41 V.B.).

VIII. Ting-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Ou-Chenn (15 h. - 17 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
X. Ki-Iou (17 h. - 19 h.) = Oae Koann (5 T.C.).

15. Ou-Inn (5-III)

III. Kia-Inn (3 h. - 5 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
IV. I-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Lié Tsué (7 P.).
VI. Ting-Sé (9 h. - 11 h.) = Chao Ki (3 I.D.).
VII. Ou-Wou (11 h. - 13 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VIII. Ki-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Keng-Chenn (15 h. - 17 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
X. Sin-Iou (17 h. - 19 h.) = Chenn Mo (62 V.).

16. Ki-Mao (6-IV)

III. Ping-Inn (3 h. - 5 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IV. Ting-Mao (5 h. - 7 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
V. Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
VI. Ki-Sé (9 h. - 11 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VII. Keng-Wou (11 h. - 13 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VIII. Sin-Oé (13 h. - 15 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
IX. Jen-Chenn (15 h. - 17 h.) = Chenn Mo (62 V.).
X. Koei-Iou (17 h. - 19 h.) = Tchao Haé (6 R.).

17. Keng-Tchrenn (7-V)

III. Ou-Inn (3 h. - 5 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
IV. Ki-Mao (5 h. - 7 h.) = Chao Ki (3 I.D.).
V. Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. Sin-Sé (9 h. - 11 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VII. Jen-Wou (11 h. - 13 h.) = Chao Ki (3 I.D.).
VIII. Koei-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Kia-Chenn (15 h. - 17 h.) = Nei Koann (6 M.C.).
X. I-Iou (17 h. - 19 h.) = Kong Soun (4 B.P.).

18. Sin-Se (8-VI)

III. Keng-Inn (3 h. - 5 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IV. Sin-Mao (5 h. - 7 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
V. Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Chenn Mo (62 V.).

VI. Koei-Sé (9 h. - 11 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VII. Kia-Wou (11 h. - 13 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VIII. I-Oé (13 h. - 15 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
IX. Ping-Chenn (15 h. - 17 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. Ting-Iou (17 h. - 19 h.) = Tchao Haé (6 R.).

19. Jen-Wow (9-VII)

III. Jen-Inn (3 h. - 5 h.) = Chenn Mo (62 V.).
IV. Koei-Mao (5 h. - 7 h.) = Nei Koann (6 M.C.).
V. Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. I-Sé (9 h. - 11 h.) = Lié Tsué (7 P.).
VII. Ping-Wou (11 h. - 13 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
VIII. Ting-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Ou-Chenn (15 h. - 17 h.) = Lié Tsué (7 P.).
X. Ki-Iou (17 h. - 19 h.) = Oae Koann (5 B.P.).

20. Koei-Oe (10-VIII)

III. Kia-Inn (3 h. - 5 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
IV. I-Mao (5 h. - 7 h.) = Chenn Mo (62 V.).
V. Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. Ting-Sé (9 h. - 11 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VII. Ou-Wou (11 h. - 13 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VIII. Ki-Oé (13 h. - 15 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
IX. Keng-Chenn (15 h. - 17 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. Sin-Iou (17 h. - 19 h.) = Kong Soun (4 B.P.).

21. Kia-Chenn (1-IX)

III. Ping-Inn (3 h. - 5 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
IV. Ting-Mao (5 h. - 7 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
V. Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. Ki-Sé (9 h. - 11 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VII. Keng-Wou (11 h. - 13 h.) = Lié Tsué (7 P.).
VIII. Sin-Oé (13 h. - 15 h.) = Chao Ki (3 I.D.).
IX. Jen-Chenn (15 h. - 17 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. Koei-Iou (17 h. - 19 h.) = Oae Koann (5 T.C.).

22. I-Iou (2-X)

III. Ou-Inn (3 h. - 5 h.) = Kong Soun (4 B.P.).

IV.	Ki-Mao (5 h. - 7 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
V.	Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
VI.	Sin-Sé (9 h. - 11 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VII.	Jen-Wou (11 h. - 13 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
VIII.	Koei-Oé (13 h. - 15 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
IX.	Kia-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
X.	I-Iou (17 h. - 19 h.)	= Tchao Haé (6 R.).

23. Ping-Siu (3-XI)

III.	Keng-lnn (3 h. - 5 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IV.	Sin-Mao (5 h. - 7 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
V.	Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
VI.	Koei-Sé (9 h. - 11 h.)	= Chao Ki (3 I.D.).
VII.	Kia-Wou (11 h. - 13 h.)	= Nei Koann (6 M.C.).
VIII.	I-Oé (13 h. - 15 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
IX.	Ping-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
X.	Ting-Iou (17 h. - 19 h.)	= Tchao Haé (6 R.).

24. Ting-Rae (4-XII)

III.	Jen-Inn (3 h. - 5 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
IV.	Koei-Mao (5 h. - 7 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
V.	Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	I-Sé (9 h. - 11 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
VII.	Ping-Wou (11 h. - 13 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
VIII.	Ting-Oé (13 h. - 15 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IX.	Ou-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
X.	Ki-Iou (17 h. - 19 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).

25. Ou-Tse (5-1)

III.	Kia-Inn (3 h. - 5 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
IV.	I-Mao (5 h. - 7 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
V.	Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Nei Koann (6 M.C.).
VI.	Ting-Sé (9 h. - 11 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VII.	Ou-Wou (11 h. - 13 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
VIII.	Ki-Oé (13 h. - 15 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
IX.	Keng-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
X.	Sin-Iou (17 h. - 19 h.)	= Lié Tsué (7 P.).

26. Ki-Tchreou (6-II)

III.	Ping-Inn (3 h. - 5 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
IV.	Ting-Mao (3 h.-7 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
V.	Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Nei Koann (6 M.C.).
VI.	Ki-Sé (9 h. - 11 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VII.	Keng-Wou (11 h. - 13 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
VIII.	Sin-In-Oé (13 h. - 15 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
IX.	Jen-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
X.	Koei-Iou (17 h. - 19 h.)	= Lié Tsué (7 P.).

27. Keng-Inn (7-III)

III.	Ou-Inn (3 h. - 5 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IV.	Ki-Kao (5 h. - 7 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
V.	Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
VI.	Sin-Sé (9 h. - 11 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
VII.	Jen-Wou (11 h. - 13 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VIII.	Koei-Oé (13 h. - 15 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
IX.	Kia-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
X.	I-Iou (17 h. - 19 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).

28. Sin-Mao (8-IV)

III.	Keng-Inn (3 h. - 5 h.)	= Kong-Soun (4 B.P.).
IV.	Sin-Mao (5 h. - 7 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
V.	Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	Koei-Sé (9 h. - 11 h.)	= Koung Soun (4 B.P.).
VII.	Kia-Wou (11 h. - 13 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
VIII.	I-Oé (13 h. - 15 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
IX.	Ping-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
X.	Ting-Iou (17 h. - 19 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).

29. Jen-Tchrenn (9-V)

III.	Jen-Inn (3 h. - 5 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
IV.	Koei-Mao (5 h. - 7 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
V.	Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	I-Sé (9 h. - 11 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
VII.	Ping-Wou (11 h. - 13 h.)	= Chao Ki (3 I.D.).
VIII.	Ting-Oé (13 h. - 15 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IX.	Ou-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Chenn Mo (62 V.).

X. Ki-Iou (17 h. - 19 h.) = Kong Soun (4 B.P.).

30. Koei-Se (10-VI)

III. Kia-Inn (3 h. - 5 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
IV. I-Mao (5 h. - 7 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
V. Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. Ting-Sé (9 h. - 11 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
VII. Ou-Wou (11 h. - 13 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
VIII. Ki-Oé (13 h. - 15 h.) = Chenn Mo (62 V.).
IX. Keng-Chenn (17 h. - 19 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. Sin-Iou (17 h. - 19 h.) = Oae Koann (5 T.C.).

31. Kia-Wou (1-VII)

III. Ping-Inn (3 h. - 5 h.) = Lamp Iap (41 V.B.).
IV. Ting-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Lié Tsué (7 P.).
VI. Ki-Sé (9 h. - 11 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VII. Keng-Wou (11 h. - 13 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VIII. Sin-Oé (13 h. - 15 h.) = Lamp Iap (41 V.B.).
IX. Jen-Chenn (15 h. - 17 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
X. Koei-Iou (17 h. - 19 h.) = Chenn Mo (62 V.).

32. I-Oe (2-VIII)

III. Ou-Inn (3 h. - 5 h.) = Chenn Mo (62 V.).
IV. Ki-Mao (5 h. - 7 h.) = Lamp Iap (41 V.B.).
V. Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. Sin-Sé (9 h. - 11 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
VII. Jen-Wou (11 h. - 13 h.) = Lamp Iap (41 V.B.).
VIII. Koei-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Kia-Chenn (15 h. - 17 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. I-Iou (17 h. - 19 h.) = Oae Koann (5 T.C.).

33. Ping-Chenn (3-IX)

III. Keng-Inn (3 h. - 5 h.) = Lamp Iap (41 V.B.).
IV. Sin-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Lié Tsué (7 P.).
VI. Koei-Sé (9 h. - 11 h.) = Chao Ki (3 I.D.).
VII. Kia-Wou (11 h. - 13 h.) = Chao Ki (3 I.D.).

VIII. I-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Ping-Chenn (15 h. - 17 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
X. Ting-Iou (17 h. - 19 h.) = Chenn Mo (62 V.).

34. Ting-Iou (4-X)

III. Jenn-Inn (3 h. - 5 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
IV. Koei-Mao (5 h. - 7 h.) = Lamp Iap (41 V.B.).
V. Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VI. I-Sé (9 h. - 11 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VII. Pin-Wou (11 h. - 13 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VIII. Ting-Oé (13 h. - 15 h.) = Chenn Mo (62 V.).
IX. Ou-Chenn (15 h. - 17 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. Ki-Iou (17 h. - 19 h.) = Tchao Haé (6 R.).

35. Ou-Siu (5-XI)

III. Kia-Inn (3 h. - 5 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
IV. I-Mao (5 h. - 7 h.) = Lamp Iap (41 V.B.).
V. Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. Ting-Sé (9 h. - 11 h.) = Lié Tsué (7 P.).
VII. Ou-Wou (11 h. - 13 h.) = Lamp Iap (41 V.B.).
VIII. Ki-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Ki (3 I.D.).
IX. Keng-Chenn (15 h. - 17 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. Sin-Iou (17 h. - 19 h.) = Oae Koann (5 T.C.).

36. Ki-Rae (6-XII)

III. Ping-Inn (3 h. - 5 h.) = Chenn Mo (62 V.).
IV. Ting-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VI. Ki-Sé (9 h. - 11 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
VII. Ken-Wou (11 h. - 13 h.) = Lamp Iap (41 V.B.).
VIII. Sin-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Jen-Chenn (15 h. - 17 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
X. Koei-Iou (17 h. - 19 h.) = Lam Iap (41 V.B.).

37. Keng-Tse (7-I)

III. Ou-Inn (3 h. - 5 h.) = Chenn Mo (62 V.).
IV. Ki-Mao (5 h. - 7 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
V. Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).

VI. Sin-Sé (9 h. - 11 h.) = Lié Tsué (7 P.).
VII. Jen-Wou (11 h. - 13 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
VIII. Koei-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Kia-Chenn (15 h. - 17 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. I-Iou (17 h. - 19 h.) = Oae Koann (5 T.C.).

38. Sin-Tchreou (8-II)

III. Keng-Inn (3 h. - 5 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IV. Sin-Mao (5 h. - 7 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
V. Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Lam Iap (41 B.P.).
VI. Koei-Sé (9 h. - 11 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VII. Kia-Wou (11 h. - 13 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VIII. I-Oé (13 h. - 15 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
IX. Ping-Chenn (15 h. - 17 h.) = Chenn Mo (62 V.).
X. Ting-Iou (17 h. - 19 h.) = Tchao Haé (6 R.).

39. Jen-Inn (9-III)

III. Jen-Inn (3 h. - 5 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IV. Koei-Mao (5 h. - 7 h.) = Lié Tsué (7 P.).
V. Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VI. I-Sé (9 h. - 11 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VII. Ping-Wou (11 h. - 13 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VIII. Ting-Oé (13 h. - 15 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
IX. Ou-Chenn (15 h. - 17 h.) = Chenn Mo (62 V.).
X. Ki-Iou (17 h. - 19 h.) = Lam Iap (41 V.B.).

40. Koei-Mao (10-IV)

III. Kia-Inn (3 h. - 5 h.) = Chenn Mo (62 V.).
IV. I-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VI. Ting-Sé (9 h. - 11 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VII. Ou-Wou (11 h. - 13 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VIII. Ki-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Keng-Chenn (15 h. - 17 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
X. Sin-Iou (17 h. - 19 h.) = Lam Iap (41 V.B.).

41. Kia-Tchrenn (1-V)

III. Ping-Inn (3 h. - 5 h.) = Chao Ki (3 I.D.).

IV.	Ting-Mao (5 h. - 7 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
V.	Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
VI.	Ki-Sé (9 h. - 11 h.)	= Kong-Soun (4 B.P.).
VII.	Keng-Wou (11 h. - 13 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
VIII.	Sin-Oé (13 h. - 15 h.)	= Nei Koann (6 M.C.).
IX.	Jen-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
X.	Koei-Iou (17 h. - 19 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).

42. I-Se (2-VI)

III.	Ou-Inn (3 h. - 5 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
IV.	Ki-Mao (5 h. - 7 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
V.	Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	Sin-Sé (9 h. - 11 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
VII.	Jen-Wou (11 h. - 13 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
VIII.	Koei-Oé (13 h. - 15 h.)	= Tchao-Haé (6 R.).
IX.	Kia-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Tchao-Haé (6 R.).
X.	I-Iou (17 h. - 19 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).

43. Ping-Wow (3-VII)

III.	Keng-Inn (3 h. - 5 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IV.	Sin-Mao (5 h. - 7 h.)	= Lié Tsué (7 P.).
V.	Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Ki (3 I.D.).
VI.	Koei-Sé (9 h. - 11 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VII.	Kia-Wou (11 h. - 13 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VIII.	I-Oé (13 h. - 15 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
IX.	Ping-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
X.	Ting-Iou (17 h. - 19 h.)	= Nei Koann (6 M.C.).

44. Ting-Oe (4-VIII)

III.	Jen-Inn (3 h. - 5 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
IV.	Koei-Mao (5 h. - 7 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
V.	Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	I-Sé (9 h. - 11 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VII.	Ping-Wou (11 h. - 13 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
VIII.	Ting-Oé (13 h. - 15 h.)	= Tchao-Haé (6 R.).
IX.	Ou-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
X.	Ki-Iou (17 h. - 19 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).

45. Ou-Chenn (5-IX)

III.	Kia-Inn (3 h. - 5 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IV.	I-Mao (5 h. - 7 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
V.	Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
VI.	Ting-Sé (9 h. - 11 h.)	= Nei Koann (6 M.C.).
VII.	Ou-Wou (11 h. - 13 h.)	= Nei Koann (6 M.C.).
VIII.	Ki-Oé (13 h. - 15 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
IX.	Keng-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
X.	Sin-Iou (17 h. - 19 h.)	= Tchao Haé (6 R.).

46. Ki-Iou (6-X)

III.	Ping-Inn (3 h. - 5 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
IV.	Ting-Mao (5 h. - 7 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
V.	Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	Ki-Sé (9 h. - 11 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VII.	Keng-Wou (11 h. - 13 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VIII.	Sin-Oé (13 h. - 15 h.)	= Lamp Iap (41 V.B.).
IX.	Jen-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
X.	Koei-Iou (17 h. - 19 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).

47. Keng-Siu (7-XI)

III.	Ou-Inn (3 h. - 5 h.)	= Lamp Iap (41 V.B.).
IV.	Ki-Mao (5 h. - 7 h.)	= Tchao Ki (3 I.D.).
V.	Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	Sin-Sé (9 h. - 11 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
VII.	Ven-Wou (11 h. - 13 h.)	= Tchao Ki (3 I.D.).
VIII.	Koei-Oé (13 h. - 15 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IX.	Kia-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Nei Koann (6 M.C.).
X.	I-Iou (17 h. - 19 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).

48. Sin-Rae (8-XII)

III.	Keng-Inn (3 h. - 5 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
IV.	Sin-Mao (5 h. - 7 h.)	= Oae Koann (5 T.C.).
V.	Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
VI.	Koei-Sé (9 h. - 11 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VII.	Kia-Wou (11 h. - 13 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VIII.	I-Oé (13 h. - 15 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
IX.	Ping-Chenn (15 h.-17 h.)	= Lamp Iap (41 V.B.).

X. Ting-Iou (17 h. - 19 h.) = Tchao Haé (6 R.).

49. Jen-Tse (9-I)

III. Jen-Inn (3 h. - 5 h.) = Chenn Mo (62 V.).
IV. Koei-Mao (5 h. - 7 h.) = Nei Koann (6 M.C.).
V. Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. I-Sé (9 h. - 11 h.) = Lié Tsué (7 P.).
VII. Pin-Wou (11 h. - 13 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
VIII. Ting-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Ou-Chenn (15 h. - 17 h.) = Lié Tsué (7 P.).
X. Ki-Iou (17 h. - 19 h.) = Oae Koann (5 T.C.).

50. Koei-Tchreou (10-II)

III. Kia-Inn (3 h. - 5 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
IV. I-Mao (5 h. - 7 h.) = Chenn Mo (62 V.).
V. Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. Ting-Sé (9 h. - 11 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VII. Ou-Wou (11 h. - 13 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VIII. Ki-Oé (13 h. - 15 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
IX. Keng-Chenn (15 h.-17 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. Sin-Iou (17 h. - 19 h.) = Kong Soun (4 B.P.).

51. Kia-Inn (1-III)

III. Ping-Inn (3 h. - 5 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IV. Ting-Mao (5 h. - 7 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
V. Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VI. Ki-Sé (9 h. - 11 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
VII. Ken-Wou (11 h. - 13 h.) = Nei Koann (6 M.C.).
VIII. Sin-Oé (13 h. - 15 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
IX. Jen-Chenn (15 h. - 17 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
X. Koei-Iou (17 h. - 19 h.) = Tchao Haé (6 R.).

52. I-Mao (2-IV)

III. Ou-Inn (3 h. - 5 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IV. Ki-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
VI. Sin-Sé (9 h. - 11 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
VII. Jen-Wou (11 h. - 13 h.) = Tchao Haé (6 R.).

VIII. Koei-Oé (13 h. - 15 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
IX. Kia-Chenn (15 h. - 17 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
X. I-Iou (17 h. - 19 h.) = Chenn Mo (62 V.).

53. Ping-Tchrenn (3-V)

III. Keng-Inn (3 h. - 5 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IV. Sin-Mao (5 h. - 7 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
V. Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VI. Koei-Sé (9 h. - 11 h.) = Nei Koann (6 M.C.).
VII. Kia-Wou (11 h. - 13 h.) = Nei Koann (6 M.C.).
VIII. I-Oé (13 h,-15 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
IX. Ping-Chenn (15 h. - 17 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
X. Ting-Iou (17 h. - 19 h.) = Tchao Haé (6 R.).

54. Ting-Se (4-VI)

III. Jen-Inn (3 h. - 5 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
IV. Koei-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. I-Sé (9 h. - 11 h.) = Oaé Koann (5 T.C.).
VII. Ping-Wou (11 h. - 13 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VIII. Ting-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Ou-Chenn (15 h. - 17 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
X. I-Iou (17 h. - 19 h.) = Kong Soun (4 B.P.).

55. Ou-Wou (5-VII)

III. Kia-Inn (3 h. - 5 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
IV. I-Mao (5 h. - 7 h.) = Chenn Mo (62 V.).
V. Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Nei Koann (6 M.C.).
VI. Ting-Sé (9 h. - 11 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
VII. Ou-Wou (11 h. - 13 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VIII. Ki-Oé (13 h. - 15 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
IX. Keng-Chenn (15 h. - 17 h.) = Tchao Haé (6 R.).
X. Sin-Iou (17 h. - 19 h.) = Lié Tsué (7 P.).

56. Ki-Oe (6-VIII)

III. Ting-Inn (3 h. - 5 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
IV. Ting-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Ou-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Kong Soun (4 B.P.).

VI. Ki-Sé (9 h. - 11 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VII. Keng-Wou (11 h. - 13 h.) = Chao Ki (3 I.D.).
VIII. Sin-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Jen-Chenn (15 h. - 17 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
X. Koei-Iou (17 h. - 19 h.) = Chenn Mo (62 V.).

57. Keng-Chenn (7-IX)

III. Ou-Inn (3 h. - 5 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
IV. Ki-Mao (5 h. - 7 h.) = Kong Soun (4 R.).
V. Keng-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
VI. Sin-Sé (9 h. - 11 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VII. Jen-Wou (11 h. - 13 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
VIII. Koei-Oé (13 h. - 15 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
IX. Kia-Chenn (15 h. - 17 h.) = Chao Ki (3 I.D.).
X. I-Iou (17 h. - 19 h.) = Tchao Haé (6 R.).

58. Sin-Iou (8-X)

III. Keng-Inn (3 h. - 5 h.) = Chenn Mo (62 V.).
IV. Sin-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Jen-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VI. Koei-Sé (9 h. - 11 h.) = Chenn Mo (62 V.).
VII. Kia-Wou (11 h. - 13 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
VIII. I-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Ping-Chenn (15 h. - 17 h.) = Kong Soun (4 B.P.).
X. Ting-Iou (17 h. - 19 h.) = Lam Iap (41 V.B.).

59. Jen-Siu (9-XI)

III. Jen-Inn (3 h. - 5 h.) = Lam Iap (41 V.B.).
IV. Koei-Mao (5 h. - 7 h.) = Tchao Haé (6 R.).
V. Kia-Tchrenn (7 h. - 9 h.) = Tchao Haé (6 R.).
VI. I-Sé (9 h. - 11 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
VII. Ping-Wou (11 h. - 13 h.) = Chao Ki (3 I.D.).
VIII. Ting-Oé (13 h. - 15 h.) = Tchao Haé (6 R.).
IX. Ou-Chen (15 h. - 17 h.) = Oae Koann (5 T.C.).
X. Ki-Iou (17 h. - 19 h.) = Kong Soun (4 B.P.).

60. Koei-Rae (10-XII)

III. Kia-Inn (3 h. - 5 h.) = Kong Soun (4 B.P.).

IV.	I-Mao (5 h. - 7 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
V.	Ping-Tchrenn (7 h. - 9 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
VI.	Ting-Sé (9 h. - 11 h.)	= Kong Soun (4 B.P.).
VII.	Ou-Wou (11 h. - 13 h.)	= Lam Iap (41 V.B.).
VIII.	Ki-Oé (13 h. - 15 h.)	= Chenn Mo (62 V.).
IX.	Keng-Chenn (15 h. - 17 h.)	= Tchao Haé (6 R.).
X.	Sin-Iou (17 h. - 19 h.)	= Nei Koann (6 M.C.).

IV.- SISTEMA DE LOS "8 MERIDIANOS CURIOSOS" Y SU PUNTO DE UNIÓN (ENUNCIADO No. 100)

En interés de la práctica de la acupuntura, creemos necesario definir este importante enunciado según el espíritu de nuestro tiempo, guardando lo esencial del texto de Ta Tchreng:

I. TCHONG MO

1. Anatomo-fisiología:

- Ver "Patogenia y Patología Energéticas".

2. Punto de Unión (Punto-Clave):

Kong Soun (4 B. P.):

a) Localización:

- En el borde interno del pie, a una distancia más allá de la articulación metatarso-falangeana, justo en mitad y debajo de la curva del metatarso (Ver Figura).

b) Técnica de punción:

- El borde externo del pie estando posado sobre la planta, punzar a una distancia de profundidad (Nota: para ciertos autores, a 2/5 de distancia).

c) Acciones específicas:

- Patología cardio-abdominal.
- Patología de los cinco órganos.

d) Relaciones:

- *Anatómicas:* El Kong Soun (4 B.P.) está en conexión con el Nei Koan (6 M.C.), para constituir el sistema de "Padre-Madre".
- *Cósmicas:* El Kong Soun (4 B. P.) corresponde al palacio "6" al "Kien" (Cielo ☰) y Noroeste.

e) Días y horas de abertura:

- Los días y las horas de abertura de Kong Soun (4 B. P.) son variables según el año (ver esquema del ciclo "Kia Tsé" de sesenta días → Enunciado Número 99).
- Ejemplo: El 1 de marzo de 1976 corresponde al día "Jen-Tse" del año "Ping-Tchrenn" (→ año "Dragón"), el punto Kong Soun (4 B.P.) está cerrado. No se abre más que al día siguiente, es decir, el 2 de marzo correspondiente al día "I-Sé" (2-VIII) y a la hora "I-Iou" (17 - 19 h.) (Ver Ciclo "Kia-Tsé", casilla 42).

3. Sintomatología:

- Nueve clases de cardialgia, acumulación energética a nivel del tórax, vómitos postprandiales.
- Bloqueo alimentario a nivel del estómago (dispepsia), borborigmo.
- Enfermedades del Agua, patología digestiva, problemas energéticos del diafragma.
- Dolores abdominales, hipocondalgia, dolores peri-umbilicales.
- "Frío" en los intestinos, enfermedad del "Frío-Calor", cardialgia.
- En la mujer: retención placentaria, metrorragia, pérdida del conocimiento.
- Diarrea (el 4 B.P. es muy eficaz).

(Según Tay Gian Nguyet, predecesor de Yang Ki Tcheou).

4. Tratamiento:

- En los tratamientos por Tchong Mo hay que tomar el Kong Soun (4 B.P.) como punto principal (punto maestro) y punzarle antes de los puntos sintomáticos.
- Lista de las enfermedades susceptibles de ser tratadas por Tchong Mo (según Tu Thi y familia Duong, predecesores de Yang Ki Tcheou): En todos los casos se puncionará primero 4 B.P. Kong Soun.

1.- ***Nueve clases de cardialgia y todos los "síndromes Frío":***
7 M.C. Tae Ling, 12 V.C. Tchong Iuenn, 1 B.P. Inn Po.

2.- ***Obstrucción y molestia diafragmática. Dolores intratorácicos:***
8 M.C. Lo Kong, 17 V.C. Trann Tchong, 5 M.C. Tienn Seu.

3.- ***Problemas de la energía diafragmática y cinco clases de obstrucción con discataposia:***
36 E. Sann Li, 17 V.C. Trann Tchong, 3 B.P. Tae Po.

4.- ***Hinchazón abdominal, plenitud umbilical y dispepsia:***

25 E. Tienn Tchrou, 9 V.C. Choé Fenn, 44 E. Nei Ting.

5.- ***Hipocondralgias con distasia:***
6 T.C. Tsi Kao, 13 H. Tchang Menn, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

6.- ***Diarrea, disentería:***
10 V.C. Cha Iuenn, 25 E. Tienn Tchrou, 6 R. Tchao Haé.

7.- ***Precordalgia:***
7 M.C. Tae Ling, P.C. Quac Trung.

8.- ***Hipocondralgia con subida de la energía:***
39 V.B. Iuann Tchong, 13 H. Chang Menn, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

9.- ***Hinchazón abdominal y vómitos de líquido claro:***
14 V.C. Tu Chué, 12 V.C. Tchong Iuenn, 45 E. Li Toé.

10.- ***Dispepsia:***
12 V.C. Tchong Iuenn, 41 E. Tchi Ki.

11.- ***Vómitos humorosos, deslumbramientos y vértigos:***
12 V.C. Tchong Iuenn, 40 E. Fong Long.

12.- ***Enfermedad del "Frío-Calor" de origen "Corazón": inquietud y miedo:***
7 C. Chenn Menn, 15 V. Iu del Corazón, 30 P.C. Bach Lao (1 distancia de la primera vértebra dorsal).

13.- ***Enfermedad del "Frío-Calor" de origen "Bazo": temor del frío y dolores abdominales:***
20 V. Pi Iu, 5 B.P. Chang Iou, 36 E. Sann Li.

14.- ***Enfermedad del "Frío-Calor" de origen "Hígado": tinte verduzco, temor del calor e hipertermia:***
4 H. Tchong Fong, 18 V. Kan Iu, 39 V.B. Iuann Tchong.

15.- ***Enfermedad del "Frío-Calor" de origen "Pulmón": sensación de frío en el interior (abdomen) y miedo:***
13 H. Fei Iu, 4 I.G. Ro Kou.

16.- ***Enfermedad del "Frio-Calor" de origen "Riñón": miedo, hipertermia y fuertes dolores vertebrales:***
4 R. Tae Tchong, 23 V. Chenn Iu, 62 V. Chenn Mo.

17.- ***Enfermedad del "Frío-Calor": fiebre persistente:***
5 M.C. Tienn Seu, 30 P.C. Bach Lao, 39 V.B. Iuann Tchong.

18.- ***Enfermedad del "Frío-Calor": al principio fiebre, después frío:***
11 I.G. Kou Tcheu, 30 P.C. Bach Lao, 39 V.B. Iuann Tchong.

19.- ***Enfermedad del "Frío-Calor": al principio frío, después fiebre:***
3 I.D. Chiao Ki, 11 I.G. Kou Tcheu, 8 M.C. Lo Kong.

20.- ***Enfermedad del "Frio-Calor" con dolores torácicos:***

6 M.C. Nei Koan, 7 M.C. Tae Ling, 13 V.C. Chang Inenn.

21.- ***Enfermedad del "Frío-Calor" con deslumbramientos y vómitos humorosos y persistentes:***
4 I.G. Ro Kou, 12 V.C. Tchong Iuenn, 7 P. Lié Tsué.

22.- ***Enfermedad del "Frío-Calor" con artralgia:***
42 V. Pac Hou (Nueva nomenclatura), 30 P.C. Bach Lao, 2 R. Jenn Kou.

23.- ***Enfermedad del "Frío-Calor" con polidipsia:***
1 T.C. Koann Tchong, 5 M.C. Tienn Seu, 26 V.G. Choé Kao (Texto original: "Rann Tchong", centro del hombre).

24.- ***Enfermedad del "Frío-Calor" de origen "Estómago": hambre pero no come:***
21 V. Oé Iu, 45 E Li Toé, 2 B.P. Tae Tou.

25.- ***Enfermedad del "Frío-Calor" de origen "Vesícula Biliar": temor al frío, miedo, insomnio:***
41 V.B. Lam Iap, 19 V. Tann Iu, 4 M.C. Keu Menn.

26.- ***Ictericia: edema de los cuatro miembros, sudores de color amarillento:***
9 V.G. Tchi Yang, 30 P.C. Bach Lao, 4 I.G. Oann Kou, 12 V.C. Tchong Iuenn, 36 E. Sann Li.

27.- ***Ictericia: cuerpo amarillo, orines amarillos:***
20 V. Pi Iu, 1 B.P. Inn Po, 30 P.C. Bach Lao, 9 V.G. Tchi Yang, 36 E. Sann Li, 4 I.D. Oann Kou.

28.- ***Ictericia de origen alimentario: Deslumbramiento, vértigo e hinchazón abdominal después de comer, tinte amarillo:***
41 E. Nei Ting, 9 V.G. Tchi Yang, 36 E. Sann Li, 4 I.D. Oann Kou, 10 R. Inn Kou.

29.- ***Ictericia de origen "Triple Calentador": tinte amarillo, dolores abdominales, urticaria, orines rojos:***
19 V. Tann Iu, 9 V.G. Tchi Yang, 4 I.D. Oann Kou, 40 V. Oé Tchong.

30.- ***Ictericia en la mujer: tinte amarillo, hipertermia, temor del frío, oliguria:***
4 V.C. Koann Iuann, 23 V. Chenn Iu, 9 V.G. Tchi Yang, 2 R. Jenn Kou.

31.- ***Dismenorrea:***
6 V.C. Tsri Hae, 25 E. Tienn Tchrou, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

32.- ***Dolores abdominales:***
8 M.C. Lo Kong, 5 C. Trong Li, 7 M.C. Tae Ling, 17 V.C. Trann Tchong.

33.- ***Acumulación humorosa:***

7 P. Lié Tsué, 7 M.C. Tae Ling, 1 R. Iong Tsiuan.

34.- ***Dolores de los miembros causados por el Viento:***

11 I.G. Kou Tcheu, 31 V.B. Fong Seu, 5 T.C. Oae Koann, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann, 6 B.P. Sann Inn Tsiao, 10 I.G. Sann Li (mano).

35.- ***Faringismo:***

11 P. Chao Chang, 20 V.B. Fong Tcheu, 6 R. Tchao Haé, 6 E. Che Tché.

II. INN OE

1. Anatomo-fisiología:

- Ver "Patogenia y Patología energéticas".

2. Punto de unión (punto-clave):

Nei Koann (6 M.C.):

a) Localización:

- Entre los dos tendones, a dos distancias encima del pliegue anterior de la muñeca (Ver Figura).

b) Técnica de punción:

- La mano estando cerrada, punción a 1,2 distancia de profundidad (Nota: para ciertos autores, a 5/10 de distancia).

c) Acciones específicas:

- Patología del corazón y de la V.B.
- Patología del "Bazo-Estómago".
- Patología intestinal.

d) Relaciones:

- *Anatómicas:* El Nei Koann (6 M.C. está en conexión con el Kong-Soun (4 B.P.) para constituir el sistema de "Padre-Madre".
- *Cósmicas:* el Nei Koann (4 B. P.) corresponde al palacio "8" al "Ken" (Montaña ☶☶) y al Noreste.

e) Días y horas de abertura:

- Las horas y los días de abertura de Nei Koann (6 M.C.) son variables según el año (ver ciclo de "Kia-Tsé" → Enunciado Núm. 99).
- Ejemplo: El 1 de marzo de 1976 corresponde al día "Jen-Tsé" del año "Ping Tchrenn" (→ año "Dragón"), el punto Nei Koan (6 M.C.) no se abre más que a la hora "Koei- Mao" (5 h. - 7 h.) (Ver Ciclo "Kia-Tsé", casilla 49).

3. Sintomatologia:

- Plenitud abdominal, opresión torácica.
- Borborigmo, disentería, hemorroides.
- Dispepsia con dolores abdominales.
- Bloqueo energético, escapulalgia.
- En la mujer: dolores intercostales, cardialgias, acumulación torácica.
- Enfermedad latente del "Frío" con acumulación energética en el tórax.
- Todas las enfermedades rebeldes.

(Según Tay Giang Nguyet).

4. Tratamiento:

- En los tratamientos por Inn Oé hay que tomar el Nei Koan (6 M.C.) como punto principal (punto-maestro) y punzarle antes que los otros puntos sintomáticos.
- Lista de las enfermedades susceptibles de ser tratadas por Inn Oé (según Tu Thi y familia Duong): En todos los casos se puncionará primero 6 M.C. Nei Koann.

1.- ***Hinchazón abdominal: "frío" en el estómago:***
7 M.C. Tae Ling, 36 E. Sann Li, 17 V.C. Trann Tchong.

2.- ***Opresión y plenitud del Calentador Medio: hipocondralgias:***
6 T.C. Tsi Kao, 13 H. Tchang Menn, 17 V.C. Trann Tchong.

3.- ***"Vacío-Frío" del "Bazo-Estómago": vómitos incoercibles:***
44 E. Nei Ting, 6 V.C. Tsri Hae, 12 V.C. Tchong Iuenn, 4 B.P. Kong Soun.

4.- ***Insuficiencia energética del "Bazo-Estómago": hinchazón y plenitud abdominal:***
3 B.P. Tae Po, 6 V.C. Tsri Haé, 36 E. Sann Li, 9 V.C. Choé Fenn.

5.- ***Hipocondralgia y cardialgia:***
2 H. Sing Tsienn, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

6.- ***Bloqueo energético en el abdomen: pesadez y dolores:***
7 M.C. Tae Ling, 12 V.C. Tchong Iuenn, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

7.- ***Bloqueo alimentario: caquexia:***
4 I.D. Oann Kou, 20 V.G. Pi Iu, 4 B.P. Kong Soun.

8.- ***Bloqueo alimentario: estancamiento "sanguíneo", dolores abdominales:***
21 V. Oe Iu, 6 V.C. Tsri Haé, 2 H. Sing Tsienn.

9.- ***Entre las cinco clases de bloqueo, bloqueo energético y estancamiento sanguíneo:***
17 V. Ko Iu, 18 V. Kan Iu, 1 H. Ta Toun, 6 R. Tchao Haé.

10.- ***"Vacío-Frío" de los órganos y entrañas: hipocondralgias:***
6 T.C. Tsi Kao, 5 C. Tsong Li, 13 H. Tchang Menn, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

11.- ***Obstrucción causada por el viento: estancamiento energético y dolores abdominales:***
12 V. Fong Menn, 17 V.C. Trann Tchong, 8 M.C. Lo Kong, 36 E. Sann Li.

12.- ***"Vacío-Frío" del Intestino Grueso: prolapso rectal:***
20 V.G. Paé Roé, 4 V.G. Tchiang Tsiang, 57 V. Sing Sann.

13.- ***Estreñimiento y prolapso rectal:***
6 R: Tchao Haé, 20 V.G. Paé Roé, 6 T.C. Tsi Kao.

14.- ***Intoxicación, inflamación y dolores de los órganos, hemorragias intestinales:***
57 V. Sing Sann, 18 V. Kann Iu, 17 V. Ko Iu, 1 V.G. Tchiang Tsiang.

15.- ***Cinco clases de hemorroides crónicas:***
35 V. Roe Yang, 1 V.G. Tchiang Tsiang, 57 V. Sing Sann.

16.- ***Cinco clases de epilepsia (con baba):***
3 I.D. Chiao Ki, 7 C. Chenn Menn, 15 V. Sin Iu, P. C. Quy Nhan.

17.- ***Problemas psíquicos: lamentaciones y lloros:***
5 C. Tsong Li, 3 I.D. Chiao Ki, 7 C. Chenn Menn, 4 R. Tae Tchong.

18.- ***Problemas del meridiano del Corazón: locuras, no reconoce ni parientes ni amigos:***
17 I.D. Tsienn Yong, 15 V. Sinn Iu, 12 V. Tchong Iuenn, 86 P.C. Sap Sun.

19.- ***Problemas del meridiano del Corazón: olvido, distracción, psicastenia:***
15 V. Sinn Iu, 5 C. Tsong Li, 9 C. Chao Tchrong.

20.- ***Vacío de la energía del Corazón: canta o ríe:***
4 C. Ling Tao, 15 V. Sinn Iu, 5 C. Tsong Li.

21.- ***Vacío de la energía del Corazón: temor, palabras confusas:***
3 C. Chao Haé, 8 C. Chao Fou, 15 V. Sinn Iu, 3 I.D. Chiao Ki.

22.- ***Problemas de la energía del Corazón: inestabilidad mental:***
18 E. Jon Kenn, 5 C. Tsong Li, 19 V. Tann Iu, 15 V. Sinn Iu.

23.- ***"Ataque directo" del Viento en el meridiano del Corazón: lipotimia:***
9 M.C. Tchong Tchrong, 20 V.G: Paé Roé, 2 B.P. Tae Tou.

24.- ***Debilidad del órgano "Corazón": náuseas y temor:***

6 C. Inn Tchi, 15 V. Sinn Iu, 5 C Tsong Li.

25.- ***"Vacio" de la energía del Corazón acompañado de "Frío": ataxia:***
19 V. Tann Iu, 5 C. Tsong Li, 41 V.B. Lann Iap.

III. TOU MO

1. Anatomo-fisiología:

- "Ver Patogenia y Patología Energéticas".

2. Punto de Unión (Punto-Clave): Chiao Ki (3 I.D.):

a) Localización:

- Detrás de la articulación metacarpo-falangeana, en un hueco (Ver Figura).

b) Técnica de punción:

- Mano estando cerrada, punzar a una distancia de profundidad (Nota: para ciertos autores, a 1/10 de distancia).

c) Acción específica:

- Patología cervico-facio-craneana.

d) Relaciones:

- *Anatómicas:* el Chiao Ki (3 I.D.) está en conexión con el Chenn Mo (62 V.) para constituir el sistema de "Esposo-Esposa".
- *Cósmicas:* el Chiao Ki (3 I.D.) corresponde al palacio "7" al "Touei" (Pantano ☱), al Oeste.

e) Horas y días de abertura:

- Los días y las horas de abertura del Chiao Ki (3 I.D.) son variables según el año (Ver Ciclo "Kia-Tsé" → Enunciado Núm. 99).
- Ejemplo: El 1 de marzo de 1976 corresponde al día "Jen-Tsé" del año "Ping-Tchrenn" (año "Dragón"), el punto Chiao Ki (3 I.D.) esta cerrado. Por contra, es abierto en el día "Keng-Siu" (28 de febrero), o en el día "Ki-Oé" (8 de marzo), en las horas "Ki-Mao" (5 h. - 7 h.) y "Jen-Wou" (11 h. - 13 h.), o en las horas "Keng-Wou" (11 h. - 13 h.). (Ver Ciclo "Kia-Tsé", casillas 49, 47 y 56).

3. Sintomatología:

- Tirantez y temblor de los miembros (ataxia).

- Ataque directo del Viento: afasia, epilepsia.
- Cefaleas, oftalmía, lagrimeo.
- Dorsalgia, lumbalgia y dolores de los miembros inferiores.
- Tirantez del cuello, enfermedad evolutiva del "frío".
- Odontalgia, edema de la cara, amigdalitis.
- Parestesia de los miembros, ortotonos.
- Hidrorrea.

(Según Tay Gian Nguyet).

4. Tratamiento:

- En los tratamientos por Tou Mo hay que tomar el Chiao Ki (3 I.D.) como punto principal (punto-maestro) y punzarle antes que los otros puntos sintomáticos.
- Lista de las enfermedades susceptibles de ser tratados por Tou Mo (según Tu Thi y familia Duong): En todos los casos se puncionará primero 3 I.D. Chiao Ki:

1.- ***Contractura de los miembros:***
36 E. Sann Li, 5 P. Tché Tsré, 4 I.G. Ro Kou, 2 H. Sing Tsiann, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

2.- ***Ataxia con distasia o apraxia:***
5 I.D. Yang Ki, 11 I.G. Kou Tcheu, 4 I.D. Oann Kou, 3 H. Tae Tchrong, 2 H. Sing Tsiann, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

3.- ***Nucalgia, torticolis:***
24 V.C. Sing Tsiang, 20 V.B. Fong Tcheu, 16 V.G. Fong Fou.

4.- ***Neuralgia maxilar:***
5 E. Tae Ying (Nueva nomenclatura), 6 E. Che Tché (Nueva nomenclatura), 4 I.G. Ro Kou.

5.- ***Faringismo y disfagia:***
22 V.C. Tienn Tou, 1 I.D. Chang Yang, 6 R. Tchiao Haé, 86 P.C. Sap-Sun.

6.- ***Amigdalitis bilateral causada por el Viento con faringismo:***
P.C. Sap Sun, 1 I.G. Chang Yang, 20 P.C. Kim Tan Ngoo Dick (lados de la lengua).

7.- ***Amigdalitis homolateral causada por el Viento, con faringitis:***
1 T.C. Koann Tchrong, 22 V.C. Tienn Tou.

8.- ***Cefaleas temporales, arteritis temporal (Tae Yang):***
4 I.G. Ro Kou, 7 P. Lié Tsué, 15 V.B. Lam Iap, P.C. Ty Truc Khong.

9.- ***Neuralgia subciliar:***
2 V. Tsroann Tchou, 14 V.B. Yang Po, 3 P.C. Inn Trang, 4 I.G. Ro Kou, 8 E. Tréou Oé.

10.- ***Problemas de la acuidad visual con cefaleas:***
4 I.G. Ro Kou, 8 E. Tréou Oé.

11.- ***Contractura de la nuca, cervico-braquialgia:***
24 V.C. Sing Tsian, 20 V.G. Pae Roé, 21 V.B. Tsienn Ting, 3 T.C. Tchong Tchou.

12.- ***Encefalalgia causada por el Viento: vómitos incoercibles, no le gusta la voz "humana":***
1 R. Iong Tsiuann, 4 I.G. Ro Kou, 30 P.C. Bach Lao, 7 P. Lié Tsué.

13.- ***Oftalmía: ojos rojos y lagrimeantes:***
2 V. Tsroann Tchou, 4 I.G. Ro Kou, 102 P.C. Tieu Cot Khong (sobre la segunda falange), 15 V.B. Lam Iap.

14.- ***Ortotonos, enfermedades de orígenes diversas: hipertermia, tirantez vertebral, arteritis temporal (Tae Yang):***
2 H. Sing Tsiann, 4 I.G. Ro Kou, 86 P.C. Sap Sun (hacer sangrar).

15.- ***Tos humorosa debida al frío:***
1 R. Iong Tsiuann, 62 V. Chenn Mo, 13 V. Fei Iu, 22 V.C. Tienn Tou, P.C. Ty Truc Khong.

16.- ***Deslumbramientos y vértigos:***
20 V.B. Fong Tcheu, 4 V.G. Ming Menn, 4 I.G. Ro Kou.

17.- ***Cervicalgia con tirantez:***
24 V.C. Sing Tsiang, 20 V.B. Fong Tcheu, 16 V.G. Fong Fou, 4 I.G. Ro Kou.

18.- ***Odontalgia con inflamación del maxilar:***
7 P. Lié Tsué, 6 E. Ché Tché, 26 V.G. Choé Kao, P.C. Lu Te, 9 P. Tae Iuann, 4 I.G. Ro Kou.

19.- **Disminución de la acuidad auditiva:**
2 V.B. Ting Roé, 1 I.G. Chang Yang, 9 C. Chao Tchrong, 9 M.C. Tchong Tchrong.

20.- ***Síndrome de ortotonos (origen "Viento"):***
24 V.C. Sing Tsiang, Tu Quan (3 H. y 4 I.G. bilaterales), 107 P.C. Bat Ta, 5 T.C. Oae Koann.

IV. YANG KEO



1. Anatomo-fisiología:

- Ver "Patogenia y Patología Energéticas".

2. Punto de Unión (Punto-Clave): Chenn Mo (62 V.):

a)Localización:

- En un hueco situado debajo del punto del maléolo externo, en el lugar donde la carne cambia de color (Ver Figura).

b) Técnica de punción:

- Planta del pie sobre lo plano, punzar a una distancia de profundidad (Nota: para ciertos autores, a 3/10 de distancia).

c) Acción específica:

- Patología de los miembros (debida a una agresión exterior = energía perversa).
- Dermatosis.

d) Relaciones:

- *Anatómicas:* El Chenn Mo (62 V.) está en conexión con el Chiao Ki (3 I.D.), para establecer el sistema de "Esposo-Esposa".
- *Cósmicas:* El Chenn Mo (62 V.) punto clave del Yang Keo, corresponde al palacio "1", al "Kan" (Agua ☵), al Sur.

e) Horas y días de abertura:

- Las horas y los días de abertura de Chen Mo (62 V.) son variables, según el año (ver tabla del Ciclo "Kia-Tsé" de sesenta días → Enunciado Núm. 99).
- Ejemplo: El 1 de marzo de 1976 corresponde al día "Jen-Tsé" del año "Ping-Tchrenn" = "Dragón", el Chenn Mo (62 V.) no se abre más que a la hora "Jen-Inn", es decir, a 3 h. - 5 h. (Ver Tabla del Ciclo "Kia-Tsé", casilla núm 49).

3. Sintomatología:

- Dermatosis, tirantez dorso-lumbar, edema de los miembros.

- Ataque del viento: hidrorrea y cefalea.
- Cefalalgia, oftalmalgia, ojos rojos, neuralgia subciliar.
- Parestesia de los miembros ("Pei").
- Hipogalactia, sordera, patología de la nariz.

(Según Tay Giang Nguyet).

4. Tratamiento:

- En los tratamientos por Yang Kéo hay que tomar el Chenn Mo (62 V.) como punto principal (punto-maestro) y punzarle antes que los otros puntos sintomáticos.
- Lista de las enfermedades susceptibles de ser tratadas por Yang Kéo (según Tu Thi y familia Duong): En todos los casos se puncionará primero 62 V. Chenn Mo:

1.- ***Lumbalgia con anquilosis:***
2 V.G. Ia Iu, 43 V. Kao Roang (Nueva nomenclatura), 40 V. Oe Tchong (Nueva nomenclatura) (hacer sangrar).

2.- ***Artralgia (de los cuatro miembros) con irradiación lumbar:***
15 I.G. Tsienn Iu, 60 V. Kroung Loun, 11 I.G. Kou Tcheu, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

3.- ***"Ataque directo" del Viento: anoxia cerebral:***
9 M.C. Tchong Tchrong, 20 V.G. Paé Roé, 1 H. Tae Toun, 4 I.G. Ro Kou, 1 B.P. Inn Po.

4.- ***"Ataque directo" del Viento: anartria:***
11 P. Chao Chang, 21 V.G. Choé Kao, 26 V.G. Tchinn Ting, 17 V.C. Trann Tchong, 4 I.G. Ro Kou, 15 V.G. Ia Menn.

5.- ***"Ataque directo" del Viento: hemiplejía:***
36 E. Sann Li, 4 I.D. Oann Kou, 39 V.B. Iuann Tchong (Tsu Kou), 2 H. Sing Tsienn, 31 V.B. Fong Seu, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

6.- ***"Ataque directo" del Viento: amiotropia del hemicuerpo con dolores por intermitencia:***
39 V.B. Iuann Tchong (Tsu Kou), 9 P. Tae Iuann, 11 I.G. Kou Tcheu, 15 I.G. Tsienn Iu, 36 E. Sann Li, 60 V. Kroun Loun.

7.- ***"Ataque directo" del Viento: parestesia de los miembros:***
12 I.G. Tchao Liou (Truu Giao), 10 P. Ju Tchi 9 I.G. Chang Lien, 31 V.B. Fong Seu, 7 H. Tcheu Koann, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

8.- ***"Ataque directo" del Viento: prurito de los miembros, apraxia o asomatognosia:***

10 I.D. Yo Iu (Yu Roé), 4 I.G. Ro Kou, 4 I.D. Oann Kou, 2 H. Sing Tsienn, 31 V.B. Fong Seu.

9.- ***"Ataque directo" del Viento: desviación de los ojos, blefaroptosis:***
26 V.G. Choe Kao (Nueva nomenclatura), 4 I.G. Ro Kou, 9 P. Tae Iuann, 86 P.C. Sap Sun, 1 V.B. Traong Tseu Liou, 6 E. Che Tché (Nota: para el 6 E., la punción debe ser contralateral y oblicua, punción transfixiante hacia el 4 E. (Acupuntura y aplicar 7 moxas).

10.- ***"Ataque directo" del Viento: disartria:***
4 E. Ti Chang (Nota: El 4 E. debe ser punzado en sedal hacia el 6 E), 26 V.G. Choé Kao, 4 I.G. Ro Kou.

11.- ***Lumbo-dorsal-cervicalgia:***
23 V. Chenn Iu, 26 V.G. Choé Kao (Nueva nomenclatura), 21 V.B. Tsienn Ting, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura).

12.- ***Lumbalgia con distasia:***
2 R. Jenn Kou, 43 V. Kao Roang (Nueva nomenclatura), 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 12 V.G. Chenn Tchu.

13.- ***"Ataque del Viento": ortotonos, oftalmoplejía:***
20 V.G. Pae Roé, 14 V.G. Tae Toui, 4 I.G. Ro Kou, 11 I.G. Kou Tchou, 2 H. Sing Tsienn, 86 P.C. Sap Sun, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

14.- ***Dermatosis de la región dorso-lumbar:***
44 E. Nei Ting, 43 V.B. Kap Ki, 2 H. Sing Tsienn, 40 V. Oe Tchong (Nueva nomenclatura).

15.- ***Dermatosis de la región dorsal de la mano:***
2 T.C. Hi Menn, 3 T.C. Tchong Tchou, 4 I.G. Ro Kou, 5 T.C. Oae Koann.

16.- ***Dermatosis de la región branquial:***
3 P. Tienn Fou, 11 I.G. Kou Tcheu, 40 V. Oe Tchong (Nueva nomenclatura).

17.- ***Dermatosis de la región escapulo-dorsal:***
40 V. Oe Tchong (Nueva nomenclatura), 43 V.B. Kap Ki, 86 P.C. Sap Sun, 11 I.G. Kou Tcheu, 2 T.C. Hi Menn, 6 M.C. Nei Koann, 5 T.C. Oae Koann.

18.- ***Dermatosis de la región del cuero cabelludo y del sistema piloso:***
9 P.C. Tae Yang, 3 R. Tae Ki, 4 I.G. Ro Kou, 5 T.C. Oae Koann.

19.- ***Dermatosis de la región cervical:***
30 P.C. Bach Lao, 4 I.G. Ro Kou, 18 V.G. Tciang Tchenn, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura).

20.- ***Cuerpo doloroso:***

9 P. Tae Iuann, 36 E. Sann Li, 11 I.G. Kou Tcheu.

21.- ***Cefalea: imposibilidad de agacharse:***
63 V. Tchinn Menn, 24 V.C. Sing Tsiang.

22.- ***Tortícolis: imposibilidad de volver el cuello:***
24 V.C. Sing Tsiang, 3 I.D. Chiao Ki, 4 I.G. Ro Kou.

V. TAE MO

1. Anatomo-fisiolgía:

- Ver "Patogenia y Patología Energética".

2. Punto de Unión (Punto-Clave):
Lamp Iap (41 V.B.):

a) Localización:

- En el espacio intermetatarsiano, a nivel del ángulo formado por el 4º. Y 5º. Metatarso (Ver figura).

b) Técnica de punción:

- Punzar verticalmente a 0,5 distancia de profundidad, u oblicuamente a 1 distancia (Nota: para ciertos autores, a 2/10 de distancia).

c) Acción específica:

- Patología de los cuatro miembros.

d) Relaciones:

- *Anatómicas:* El Lam Iap (41 V.B.) está en conexión con el Oae Koann (5 T.C.) para constituir el sistema de "Hijo-Hija".
- *Cósmicas:* El Lam Iap (41 V.B.) corresponde al palacio "4", al "Sogueen" (Viento ☴), al Sudeste.

e) Día y horas de abertura:

- Las horas y los días de abertura de Lam Iap (41 V.B.) son variables, según el año (ver tabla del Ciclo "Kia-Tsé", de sesenta días, Enunciado Número 99).
- Ejemplo: El 1 de marzo de 1976 corresponde al día "Jen-Tsé" del año "Ping-Tchrenn" ("Dragón"), el Lam Iap (41 V.B.) no se abre más que a la hora "Ping-Wou" (11 h. - 13 h.). (Ver tabla del Ciclo "Kia-Tsé", casilla núm. 49).

3. Sintomatología:

- Ataque directo del Viento: parálisis.
- Parestesia (dolorosa) y contractura de los miembros.
- Cefalea con edema de la cara.
- Oftalmía: ojos rojos dolorosos y cefalea "en el casco".
- Odontalgia, sordera, faringitis.
- Anasarca.

(Según Tay Giang Nguyet).

4. Tratamiento:

- En los tratamientos por Tae Mo hay que tomar el Lam Iap (41 V.B.) como punto principal (punto-maestro) y punzarle antes de los otros puntos sintomáticos.
- Lista de las enfermedades susceptibles de ser tratadas por Tae Mo (según Tu Thi y familia Duong): En todos los casos se puncionará primero 41 V.B. Lamp Iap:

1.- ***Inflamación de la cara dorsal del pie:***
2 H. Sing Tsienn, 62 V. Chenn Mo.

2.- ***Parestesia de los miembros:***
3 H. Tae Tchrong, 11 I.G. Kou Tcheu, 7 M.C. Tae Ling, 4 I.G. Ro Kou, 36 E. Sann Li, 3 T.C. Tchong Tchou.

3.- ***Ataxia de los miembros inferiores con problemas de motilidad:***
3 H. Tae Tchrong, 4 B.P. Kong Soun, 34 V. B. Yang Ling Tsiuann.

4.- ***Ataxia de los miembros superiores con apraxia:***
3 H. Tae Tchrong, 4 B.P. Kong Soun, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

5.- ***Acrocontractura (dedos de los pies):***
Aplicar cinco moxas sobre cada articulación falangeana del pie, después de punzar: 153 P.C. Khau Khu, 4 B.P. Kong Soun, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

6.- ***Acrocontractura (dedos de la mano):***
Aplicar cinco moxas sobre cada articulación falangeana de la mano, después punzar: 5 P. Tché Tsré, 5 I.G. Yang Ki, 3 T.C. Tchong Tchou, P.C. Ngu Ho.

7.- ***Calor subplantar (origen "Humedad-Calor"):***
1 R. Iong Tsiuann, 4 I.G. Ro Kou, 64 V. Tsing Kou.

8.- ***Inflamación del maléolo externo (origen "Viento"):***
60 V. Kroun Loun, 153 P.C. Khau Khu, 6 R. Tchao Haé.

9.- ***Calor en la cara dorsal del pie: acromelalgia (origen "Viento"):***

42 E. Tchrong Yang, 43 V.B. Kap Ki, 86 P.C. Sap Sun (dedos).

10.- Calor en las palmas de la mano: acromelalgia (origen "Viento"):
4 T.C. Yang Tcheu, 2 T.C. Hi Menn, 4 I.G. Ro Kou.

11.- Gonartalgia (origen "Viento"):
7 H. Tcheu Koann, 2 H. Sing Tsienn, 31 V.B. Fong Seu, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

12.- Artralgia de la muñeca (origen "Viento"):
9 P. Tae Iuann, 7 M.C. Tae Ling, 4 I.G. Oann Kou.

13.- Lumbalgia con irradiación hacia la ingle:
27 V.B. Wou Chu, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

14.- Cervico-escapulo-braquialgia:
21 V.B. Tsienn Ting, 11 I.G. Kou Tcheu, 3 T.C. Tchong Tchou.

15.- Dolor de la ingle, del muslo y de la cara interna de la pierna (origen "Viento"):
30 V.B. Roann Tiao, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

16.- Artralgia con hipertermia:
21 V.B. Tsienn Tsing, 36 E. Sann Li, 11 I.G. Kou Tcheu, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura).

17.- Dolores erráticos (origen "Viento"):
P.C. Thien Ung, 11 I.G. Kou Tcheu, 36 E. Sann Li, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura).

18.- Prurito generalizado con dermatosis (origen "Viento"):
20 V.G. Pae Roé, 30 P.C. Bach Lao, 31 V.B. Fong Seu, 6 V.C. Tsri Haé, 4 V.G. Ming Menn, 39 V.B. Iuann Tchong (Tsu Kou), 9 V.C. Choé Fenn, 10 B.P. Sué Haé, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 11 I.G. Kou Tcheu, 9 P.C. Tae Yang.

19.- Cefalea con tirantez de la nuca:
24 V.C. Sing Tsiang, 20 V.B. Fong Tcheu, 21 V.B. Tsienn Tsing, 16 V.G. Fong Fou.

20.- Vacío del Riñon: lumbalgia:
23 V. Chenn Iu, 6 V.G. Tsi Tchong, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura).

21.- Lumbalgia de origen traumático:
6 V.G. Tsi Tchong, 2 V.G. Iao Iu, 23 V. Chenn Iu, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura).

22.- ***Vacío de la energía: estancamiento de la humedad, lumbalgia y debilidad general:***
6 V.G. Tsi Tchong, 2 V.G. Iao Iu, 23 V. Chenn Iu, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura).

23.- ***Todas las enfermedades debidas al Vacío de la energía con debilidad de los miembros:***
30 P.C. Bach Lao, 4 V.C. Koann Iuann, 43 V. Kao Roang.

24.- ***Bloqueo de la energía del Hígado bajo forma de bola en el hipocondrio, con violentos dolores:***
13 H. Tchong Menn, 6 T.C. Tsi Kao, 12 V.C. Tchong Iuann, 7 M.C. Tae Ling, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

25.- ***Contractura de los miembros:***
3 T.C. Tchong Tchou, 5 P. Tché Tsré, 39 V.B. Iuann Tchong (Tsou Kou), 107 P.C. Bat Ta, 5 I.G. Yang Ki, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

26.- ***Dolores erráticos de los miembros:***
36 E. Sann Li, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 4 V.G. Ming Menn, P.C. Thien Ung, 11 I.G. Kou Tcheu, 5 T.C. Oae Koann.

27.- ***Dolor de rodilla y de los dos huesos de la pierna:***
2 H. Sing Tsienn, 39 V.B. Iuann Tchong (Tsou Kou), 3 H. Tae Tchrong, 145 P.C. Tat Nhan, 36 E. Sann Li, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

28.- ***Dolores y parestesia de la pantorrilla:***
P.C. Tu Quan, 39 V.B. Iuann Tchong (Tsu Kou), 31 V.B. Fong Seu, 30 V.B. Roan Tiao, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

29.- ***Dolores y parestesias:***
21 V.B. Tsienn Tsing, 11 I.G. Kou Tcheu, 5 T.C. Oae Koann, 36 E. Sann Li.

30.- ***Artralgias generalizadas:***
47 V. Iuenn Menn, 39 V.B. Iuann Tchong (Tsu Kou), 4 V.G. Ming Menn, 5 T.C. Oae Koann.

VI. YANG OE

1. Anatomo-fisiología:

- Ver "Patogenia y Patología Energéticas".

2. Punto de Unión (Punto-Clave):
Oaé Koann (5 T.C.):

a) Localización:

- A 2 distancias encima del pliegue dorsal de la muñeca, entre los dos huesos del antebrazo (Ver figura).

b) Técnica de punción:

- La palma de la mano estando posada extendida, punzar a 1,2 distancia de profundidad (Nota: para ciertos autores, a 0,5 distancia).

c) Acción específica:

- Patología de los "King-Lo" del lecho energético externo del cuerpo (→ piel y carne, sistema conjuntivo); patología debida al "Viento-Frío".

d) Relaciones:

- *Anatómicas:* El Oae Koann (5 T.C.) está en conexión con el Lam Iap (41 V.B.) para constituir el sistema de "Hijo-Hija".
- *Cósmicas:* El Oae Koann (5 T.C.) corresponde al palacio "3", al "Tchen" (Polvo ☳☲) y al Sureste.

e) Días y horas de abertura:

- Los días y las horas de abertura de Oae Koan (5 T.C.) son variables según el año (ver tabla del Ciclo "Kia-Tsé" de sesenta días → Enunciado Número 99).
- Ejemplo: El 1 de marzo de 1976 corresponde al día "Jen-Tsé" del año "ping-Tchrenn" (→ año "Dragón"), el punto Oae Koann (5 T.C.) no se

abre más que a la hora "Ki-Ou" (17 h. - 19 h.). (Ver Ciclo "Kia-Tsé", casilla 49).

3. Sintomatología:

- Acropoliartritis.
- Tetraplejía, cefalea.
- Algias de la articulación coxo-femoral.
- Cefalalgia, cervicalgia y dolores del ángulo externo del ojo.
- Parestesia de los miembros, hidrorrea.
- Ortotonos, oftalmía, ojos rojos.
- Ataque del frío: sudores y fiebre.

(Según Tay Giang Nguyet).

4. Tratamiento:

- En los tratamientos por Yang Oé hay que tomar el Oae Koann (5 T.C.) como punto principal (punto-maestro) y punzarlo antes de los otros, puntos sintomáticos.
- Lista de las enfermedades susceptibles de ser tratadas por Yang Oé (según Tu Thi y familia Duong): En todos los casos se punzará primero 5 T.C. Oaé Koann:

1.- ***Inflamación del brazo y del antebrazo con artralgia:***
12 I.G. Tchao Liou, 15 I.G. Tsienn Iu, 4 I.D. Oann Kou.

2.- ***Inflamación del maléolo interno (origen "Viento"):***
3 R. Tae Ki, P.C. Khau Khué, 41 V.B. Lam Iap, 60 V. Kroun Loun.

3.- ***Acropoliartritis con apraxia:***
5 I.G. Yang Kou, P.C. Ngu Ho, 4 I.G. Ro Kou, 4 I.D. Oann Kou.

4.- ***Acropoliartritis con distasia y problema de la motilidad:***
44 E. Nei Ting, 3 H. Tae Tchrong, 60 V. Kroun Loun.

5.- ***Acumulación de calor en los cinco órganos: hemoptisis:***
Puntos Iu de los cinco órganos, así como puntos de "Reunión de la Sangre" (15 V., 13 V., 20 V., 23 V., 18 V., y 17 V.).

6.- ***Acumulación de calor en las seis entrañas: circulación anárquica de la sangre → problemas circulatorios:***
Seis puntos Iu de las seis entrañas, así como punto "Reunión de la Sangre" (21 V., 28 V., 19 V., 27 V., 25 V., 22 V. y 17 V.).

7.- ***Epistaxis:***
1 I.D. Chao Tché, 15 V. Sinn Iu, 17 V. Ko Iu, 1 R. Iong Tsiuann.

8.- ***Hemoptisis y síncope:***
18 V. Kann Iu, 5 C. Trong Li, 17 V. Ko Iu, 1 H. Tae Toun.

9.- ***Hemoptisis con subida de la energía seguida de un agotamiento:***
43 V. Kao Roang, 17 V. Ko Iu, P.C. Dan Dien, 18 V. Kann Iu.

10.- ***Hemoptisis y epistaxis de origen "Calor en la Sangre": invasión del Yang sobre el Yin:***
9 M.C. Tchong Tchrong, 18 V. Kann Iu, 17 V. Ko Iu, 36 E. Sann Li, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

11.- ***Hemoptisis de origen "Frío en la Sangre": invasión del Yin sobre el Yang:***
8 C. Chao Fou, 15 V. Sinn Iu, 7 C. Chenn Menn, 13 V. Fei Lu, 17 V. Ko Iu, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

12.- ***Tirantez de la lengua, anartria:***
1 T.C. Koann Tchrong, 9 M.C. Tchong Tchrong, 24 V.C. Sing Tsiang, P.C. Tu Toan.

13.- ***"Superposición" de plenitud: calor máximo con disartria:***
86 P.C. Sap Sun, P.C. Hai Toan, 20 P.C. Kim Tan Ngoc Dich.

14.- ***Inflamación de la boca:***
27 V.G. Toé Toann, 6 T.C. Tsi Kao, 24 V.C. Sing Tsiang, P.C. Sap Sun.

15.- ***Lengua fuera de la boca no puede introducirla (glosocela → signo de "Violencia del Yang"):***
27 V.G. Toé Toann, 7 C. Chenn Menn, 9 C. Chao Tchrong.

16.- ***Lengua retraída (glosoptosis → signo de "Violencia del Yin"):***
15 V. Sinn Iu, 17 V.C. Trann Tchong, P.C. Hai Toan.

17.- ***Grieta de los labios:***
24 V.C. Sing Tsiang, 11 P. Chao Chang, 1 T.C. Koa Tchrong.

18.- ***Adenopatía cervical:***
17 I.G. Tienn Ting, 20 V.B. Fong Tcheu, P.C. Truu Tien, 12 E. Tsué Penn.

19.- ***Adenopatía axilar:***
21 V.B. Tsienn Tsing, 17 V.C. Trann Tchong, 7 M.C. Tae Ling, 6 T.C. Tsi Kao, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

20.- ***Adenopatía retro-auricular derecha:***
6 E. Ché Tché, 4 I.G. Ro Kou, 3 I.D. Chiao Ki, 17 T.C. I Fong.

21.- ***Inflamación de la base auricular:***
4 I.G. Ro Kou, 17 T.C. I Fong, 6 E. Ché Tché.

22.- ***Cervicalgia:***
16 V.G. Fong Fou, 21 V.B. Tsienn Tsing, 24 V.C. Sing Tsiang.

23.- ***Adenopatía retro-auricular izquierda:***
17 T.C. I Fong, 3 I.D. Chiao Ki, P.C. Truu Tien.

24.- ***Nube-Orzuelo (impedimento de abrir los ojos):***
1 V. Tsing Ming, 4 I.G. Ro Kou, 18 V. Kann Iu, P.C. Ngu Vi.

25.- ***Conjuntivitis-lagrimeo:***
2 V. Tsroann Tchou, 23 T.C. Seu Tchou Rong, 102 P.C. Tieu Cot Khong (mano), P.C. Nhi Quan.

26.- ***Oftalmia de origen "Viento":***
19 I.G. Wo Liou (Wo Tsiao) (Nueva nomenclatura), 1 V. Tsing Ming, 2 V. Tsroann Tchou, 18 V. Kann Iu, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 4 I.G. Ro Kou, P.C. Truu Tien, 7 P. Lié Tsué, 86 P.C. Sap Sun.

27.- ***Algias de los dos maxilares:***
26 V.G. Choé Kao (Rann Tchong) (Nueva nomenclatura), 4 I.G. Ro Kou, P.C. Lu Te.

28.- ***Algias del maxilar superior con contractura de las mandíbulas:***
9 P. Tae Iuann, 6 E. Ché Tché (Nueva nomenclatura), 4 I.G. Ro Kou, P.C. Lu Te.

29.- ***Algia del maxilar inferior con cervicofacialgia:***
5 I.G. Yang Ki, 24 V.C. Bing Tsiang, 6 E. Che Tché (Nueva nomenclatura), 3 R. Tae Ki.

30.- ***Sordera con otalgia debida a una obstrucción energética:***
2 V.B. Ting Roe, 23 V. Chenn Iu, 36 E. Sann Li, 17 T.C. I Fong.

31.- ***Zumbidos de oreja o prurito auricular con otalgia:***
3 V.B. Keu Tchou Jenn, 4 I.G. Ro Kou, 2 V.B. Ting Roé.

32.- ***Cefalea de origen "Viento" con vómitos humorosos:***
20 V.G. Paé Roé, 12 V.C. Tchong Iuenn, 9 P. Tae Iuann, 12 V. Fong Menn.

33.- ***Vacío del Riñón con cabeza pesada:***
23 V. Chenn Iu, 20 V.G. Paé Roé, 3 R. Taé Ki, 7 P. Lié Tsué.

34.- ***Vértigos y deslumbramientos de origen "obstrucción humorosa":***
1 H. Tae Toun, 18 V. Kann Iu, 20 V.G. Paé Roé.

35.- ***Cefaleas de la cima del cráneo de origen "Viento":***
23 V.G. Chang Sing, 20 V.G. Paé Roé, 19 V.G. Chao Ting (No Rong), 1 R. Iong Tsiuann, 4 I.G. Ro Kou.

36.- ***Neuralgia oftálmica con oftalmía:***
2 V. Tsroann Tchou, 4 I.G. Ro Kou, 20 V.G. Ing Siang.

37.- Contractura de los miembros seguida de un "ataque directo" de Viento:

3 V.B. Ken Tchou Jenn, 4 T.C. Yang Tchen, 11 I.G. Kou Tchen, 107 P.C. Bat Ta.

VII. JENN MO

1. Anatomo-fisiología:

- Ver "Patología y Patogenia Energéticas".

2. Punto de Unión (Punto Clave): Lié Tsué (7 P.):

a) Localización:

- A 1,5 distancia del pliegue de la muñeca, en el prolongamiento de la gotera radial (Ver figura).

b) Técnica de punción:

- Punzar a 0,5 distancia de profundidad (Nota: para ciertos autores, a 0,2 distancia).

c) Acciones específicas:

- Patología del corazón, del abdomen y de la pared torácica.
- Patología de los cinco órganos.

d) Relaciones:

- *Anatómicas:* El Lié Tsué (7 P.) está en conexión con el Tchao Haé (6 R.), para constituir el sistema de "Huésped-Invitado".
- *Cósmicas:* El Lié Tsué (7 P.) corresponde al palacio "9", al "Li" (Fuego ☲) y al Sur.

e) Días y horas de abertura:

- Los días y las horas de abertura del Lié Tsué (7 P.) son variables según el año (ver Ciclo "Kia-Tsé" de sesenta días, Enunciado Núm. 99).
- Ejemplo: El 1 de marzo de 1976 corresponde al día "Jen-Tsé" del año "Ping-Tchrenn" (año "Dragón"), el punto Lié Tsué (7 P.) no se abre más que a las horas "I-Sé" (9 h. - 11 h.) y "Ou-Chenn" (15 h. - 17 h.) (Ver Ciclo "Kia-Tsé", casilla 49).

3. Sintomatología:

- Hemorroides, melena, disentería.

- Esputos sanguinolentos, hemoptisis, tos humorosa.
- Odontalgia, amigdalitis, disuria.
- Amenazas cardíacas, dolores abdominales, obstrucción faríngea.
- En la mujer: Problemas mentales del post-parto y afasia; lumbalgias, problemas circulatorios (sanguíneos), "Frío" en la región peri-umbilical; muerte del feto, retención fetal, "Frío" en la región subdiafragmática; absceso de seno.

(Según Tay Giang Nguyet).

4. Tratamiento:

- En los tratamientos por Jenn Mo hay que tomar el Lié Tsué (7 P.) como punto principal (punto-maestro) y punzarle antes que a los otros puntos simpáticos.
- Lista de las enfermedades susceptibles de ser tratadas por el Jenn Mo (según Tu Thi y familia Duong): En todos los casos se punzará primero 7 P. Lié Tsué:

1.- ***Rinorrea purulenta:***
4 V. Kou Tcha, 20 V.G. Pae Roé, 23 V.G. Chang Sing, 12 V. Fong Menn, 20 I.G. Ing Siang.

2.- ***Pólipos nasales con obstrucción nasal:***
9 P.C. Inn Trang, 20 I.G. Inn Siang, 12 V. Fong Menn, 23 V.G. Chang Sing.

3.- ***Enfermedad evolutiva del "Viento", facies roja, hipertermia y cefalea:***
5 C. Trong Li, 11 I.G. Kou Tcheu, 39 V.B. Iuann Tchong (Tsu Kou), 4 I.G. Ro Kou.

4.- ***Enfermedad evolutiva del "Viento-Frío": tos y opresión torácica:***
17 V.C. Trann Tchong, 12 V. Fong Menn, 4 I.G. Ro Kou, 16 V.G. Fong Fou.

5.- ***Enfermedad evolutiva del "Viento": picazón de los cuatro miembros:***
8 P. King Khue, 11 I. G. Kou Tcheu, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 4 I.G. Ro Kou.

6.- ***Dolores abdominales y diarrea difusa:***
44 E. Nei Ting, 25 E. Tienn Tchrou, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

7.- ***Disentería: deposiciones blancuzcas o rojizas, frío y dolores abdominales:***

28 E. Choe Tao, 6 V.C. Tsri Haé, 26 E. Oae King, 25 E. Tienn Tchrou, 6 B.P. Sann Inn Tsiao, 36 E. Sann Li.

8.- Mastitis, Mastodinia:
1 I.D. Chao Tché, 17 V.C. Trann Tchong, 7 M.C. Tae Ling.

9.- Galactoforitis:
1 P. Tchong Fou, 17 V.C. Trann Tchong, 1 I.D. Chao Tché, 1 H. Tae Toun.

10.- Dolores abdominales y diarreas persistentes:
25 E. Tienn Tchrou, 6 B.P. Sann Inn Tsiao, 12 V.C. Tchong Iuenn, 4 V.C. Koann Iuann.

11.- Metrorragia persistente:
18 V. Kann Iu, 23 V. Chenn Iu, 17 V. Ko Iu, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

12.- Tos y esputos con opresión torácica:
13 H. Fei Lu, 17 V.C. Trann Tchong, 36 E. Sann Li.

13.- Tos crónica y hemoptisis:
12 V. Fong Menn, 17 V.C. Trang Tchong, 9 P. Tae Iuann.

14.- Asma, disnea con muchos humores:
40 E. Fong Long, 27 R. Iu Fou, 36 E. Sann Li, 17 V.C. Trann Tchong.

15.- Asma, disnea con dolores torácicos:
P.C. Quac Trung, 22 V.C. Tienn Tou, 13 H. Fei Iu, 36 E. Sann Li.

16.- Asma, disnea con plenitud torácica (→ hinchazón torácica que impide la posición acostada):
27 R. Iu Fou, 12 V. Fong Menn, 9 P. Tae Iuann, 1 P. Tchong Fou, 36 E. Sann Li, 17 V.C. Trann Tchong.

17.- Obstrucción nasal con anosmia:
20 I.G. Ing Siang, 23 V.G. Chang Sing, 12 V. Fong Menn.

18.- Rinorrea de liquido claro con estornudos:
24 V.G. Chenn Ting, 13 V. Fei Iu, 9 P. Tae Iuann, 36 E. Sann Li.

19.- Hipogalactia:
1 I.D. Chao Tché, 7 M.C. Taé Ling, 1 T.C. Koann Tchrong, 17 V.C. Trann Tchong.

20.- Inflamación y grieta del botón mamario:
18 E. Jou Kenn, 1 I.D. Chao Tché, 21 V.B. Tsienn Tsing.

21.- Dolores y opresión torácica:
7 M.C. Tae Ling, 6 M.C. Nei Koann, 17 V.C. Trann Tchong, 36 E. Sann Li.

22.- Cinco clases de adenopatía cervical:

P.C. Phu Dot, 22 V.C. Tienn Tou, 16 I.D. Tienn Tchang, 27 R. Iu Fou, 12 E. Tsué Penn, P.C. Uug Du, 4 I.G. Ro Kou.
Nota: Según Yang Ki Tchéou, las adenopatias cervicales están divididas en:
a) Adenopatia "dura" como la piedra.
b) Adenopatia "flexible" como el algodón.
c) Adenopatia "rodeada de redes sanguíneas".
d) Adenopatia "blanda" que cede a la presión del dedo.
e) Adenopatia "rugosa" como una bolsa llena.

23.- Inflamación de la boca con mal aliento:
20 P.C. Kim Tan Ngoc dich, 86 P.C. Sap Sunn, 24 V.C. Sing Tsiang, 4 I.G. Ro Kou.

24.- "Calor Máximo" en el Triple Calentador con glositis:
1 T.C. Koann Tchrong, 5 T.C. Oaé Koann, 26 V.G. Choé Kao (Rann Tchong) (Nueva nomenclatura), 20 I.G. Ing Siang, 20 P.C. Kim Tan Ngoc dich, 4 E. Ti Tchang.

25.- Mal aliento:
9 C. Chao Tchrong, 5 C. Tsong Li, 26 V.G. Choe Kao (Rann Tchong) (Nueva nomenclatura), 86 P.C. Sap Sun, 20 P.C. Kim Tan Ngoc dich.

26.- Enfermedad "ofensiva" del calor: hipertermia y cólera:
40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 30 P.C. Bach Lao, 11 I.G. Kou Tcheu, 12 V.C. Tchong Iuenn, 86 P.C. Sap Sun, 36 E. Sann Li, 4 I.G. Ro Kou.

27.- "Ataque directo" del calor del verano: hipertermia y disuria:
10 R. Inn Kou, 30 P.C. Bach Lao, 12 V.C. Tchong Menn, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 6 V.C. Tsri Haé, 9 B.P. Inn LingTsiuann.

28.- Convulsión infantil:
9 P.C. Inn Trang, 26 V.G. Choé Kao (Rann Tchong) (Nueva nomenclatura).

29.- Epilepsia infantil de origen "Bazo":
20 V. Pi Iu, 1 H. Tae Toun, 20 V.G. Paé Roé (Nueva nomenclatura), 23 V.G. Chang Sing, 26 V.G. Choé Kao (Rann Tchong).

30.- Polidipsia:
26 V.G. Choé Kao (Rann Tchong) (Nueva nomenclatura), 4 B.P. Kong Soun, 20 V. Pi Iu, 12 V.C. Tchong Iuenn, 1 T.C. Koann Tchrong, 6 R. Tchao Haé (contra la sed), 3 R. Tae Ki (contra la fatiga sexual), 36 E. Sann Li (contra la bulimia).

Notas:

a) Según Yang Ki Tchéou, la polidipsia puede tener orígenes diferentes:

- Origen "Bazo".
- Origen "Calentador Medio".
- Origen "Riñón".

b) Según el So Ouenn:

"El Vacío de la "entraña-estómago" es la causa de la bulimia. La alteración del "órgano-riñón" es la causa de la sed. Una relación sexual no conforme a los deseos es la causa de los problemas del Triple Calentador. La polidipsia es un signo de plenitud, puesto que se trata de una transformación de la humedad (Tierra) en sequedad (Metal)".

31.- Derramamiento sanguíneo ("Hac Sa") con dolor abdominal, cefalea, hipertermia, temor del frío, tirantez y dolor lumbar, insomnio:

30 P.C. Bach Lao, 3 P. Tienn Fou, 40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 86 P.C. Sap Sun.

32.- Derramamiento seroso ("Bach Sa") con dolor abdominal, vómitos, diarrea, frío en los cuatro miembros, uñas digitales de color negro (onicopatia) e insomnio:

7 M.C. Tae Ling, 30 P.C. Bach Lao, 1 H. Tae Toun, 86 P.C. Sap Sun.

33.- Derramamiento serosanguineo ("Hac Bach Sa") con cefalea, sudoración, sed, diarrea, temor del frío, frío en los cuatro miembros, insomnio o borborigmo:

40 V. Oé Tchong (Nueva nomenclatura), 17 V.C. Trann Tchong, 20 V.G. Pae Roe, P.C. Dan Dien, 1 H. Taé Toun, 44 V.B. Tsiao Inn, 86 P.C. Sap Sun.

34.- Ilusión, culto de sí mismo:

26 V.G. Choé Toé (Rann Tchong) (Nueva nomenclatura).

35.- Tristeza, compasión (signo de estancamiento energético a nivel del tórax):

1 R. Iong Tsiuann, 11 P. Chao Chang, 6 M.C. Nei Koann.

36.- Dolor peri-umbilical y abdominal:

17 V.C. Trann Tchong, 1 H. Tae Toun, 1 P. Tchong Fou, 1 I.D. Chao Tché, 7 P. Tae Iuann, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

37.- Inquietud, angustia (signo de estancamiento energético a nivel del Corazón):

7 M. C. Tae Ling, 6 M.C. Nei Koann.

38.- Zumbidos de oreja (ruido de cigarra):

9 C. Chao Tchrong, 2 V.B. Ting Roé, 9 M.C. Tchong Tchrong, 1 I.G. Chang Yang.

39.- ***Rinorrea de líquido Impuro:***
23 V.G. Chang Sing, 6 M.C. Nei Koann, 11 I.G. Kou Tcheu, 4 I.G. Ro Kou.

40.- ***Enfermedad evolutiva del frío con hipertermia:***
4 V. Kou Tcho, 6 M.C. Nei Koann, 8 P. King Khue, 4 I.G. Ro Kou.

VIII. INN KEO

1. Anatomo-fisiología:

- Ver "Patogenia y Patología Energéticas".

2. Punto de Unión (Punto Clave): Tchao Haé (6 R.):

a) Localización:

- A 0,4 distancia debajo del maléolo interno, entre el calcáneo y el astrágalo (Ver figura).

b) Técnica de punción:

- Punzar a 1,2 distancia de profundidad (Nota: para ciertos autores, a 0,3 distancia).

c) Acción específica:

- Patología de los órganos y de las entrañas.

d) Relaciones:

- *Anatómicas:* el Tchao Hae (6 R.) está en relación con el Lié Tsué (7 P.) para constituir el sistema de "Huésped-Invitado".
- *Cósmicas:* el Tchao Hae (6 R.) corresponde al palacio "1", al "Kan" (Agua ☵) y al Sur.

e) Días y horas de abertura:

- Los días y las horas de abertura de Tchao Haé (6 R.) son variables según el año (ver Ciclo "Kia-Tsé" de sesenta días → Enunciado Núm. 99).
- Ejemplo: El 1 de enero de 1976 corresponde al día "Jen-Tsé" del año "Tchrenn-Dragón", el punto Tchao Hae (6 R.) no se abre más que a las horas "Kia-Tchrenn" (7 h. - 9 h.) y "Ting-Oé" (13 h. - 15 h.) (Ver Ciclo "Kia-Tsé" → casilla 49).

3. Sintomatología:

- Espasmo de faringe, miciones dolorosas.

- Cistalgia, prolapso rectal.
- Orqui-epididimitis con algias pelvianas.
- Cólera, disentería.
- En la mujer: Parto difícil, pérdida de conocimiento y retención de pujos. Metrorragia.

(Según Tay Giang Nguyet).

4. Tratamiento:

- En los tratamientos por Inn Kéo hay que tomar el Tchao Haé (6 R.) como punto principal (punto-maestro) y punzarlo antes de los otros puntos sintomáticos.
- Lista de las enfermedades susceptibles de ser tratadas por Inn Kéo (según Tu Thi y familia Duong): En todos los casos se punzará primero 6 R. Tchao Háe:

1.- ***Oliguria-disuria:***
9 B. P. Inn Ling Tsiuann, 1 T.C. Koann Tchrong, 4 I.G. Ro Kou.

2.- ***Poliaquiuria:***
6 V.C. Tsri Haé, 4 V.C. Koann Iuann, 13 V. Chenn Iu, 6 B.P. Sann Inn Tsiao, 1 R. Iong Tsiuann, 13 H. Tchong Menn, 7 M.C. Tae Ling.

3.- ***Orquitis-orquiocela:***
1 H. Tae Toun, 8 H. Kou Tsiuann, 29 E. Tsi Laé, 2 R. Jenn Kou, 6 B.P. Sann Inn Tsiao, P.C. Lang Mon, 23 V. Chenn Iu (+7 moxas), 28 V. Prang Koang Iu.

4.- ***Hernia (inguinal, crural o escrotal) con dolores abdominales:***
26 V.B. Tae Mo, 1 R. Iong Tsiuann, 3 R. Tae Ki, 1 H. Tae Toun.

5.- ***Hematuria con algias de la verga o de la vagina:***
10 R. Inn Kou, 1 R. Iong Tsiuann, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

6.- ***Espermatorrea con poliaquiuria:***
4 V.C. Koann Iuann, 30 V. Pae Roann Iu, 3 R. Tae Ki, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

7.- ***Sueño erótico con polución nocturna:***
3 V.C. Tchong Tsi, 43 V. Kao Roang, 15 V. Sinn Iu, 2 R. Jenn Kou, 23 V. Chenn Iu.

8.- ***Parto difícil o retención placentaria:***
14 V.C. Tu Chué, 4 I.G. Ro Kou, 6 B.P. Sann Inn Tsiao, 67 V. Tché Inn.
Nota: Las moxas en el 67 V. son muy eficaces.

9.- Estreñimiento (en la mujer):
62 V. Chenn Mo, 9 B.P. Inn Ling Tsiuann, 3 R. Tae Ki, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

10.- Algias pelvianas postparto con pujos:
6 B.P. Sann Inn Tsiao, 9 V.C. Choe Fenn, 4 V.C. Koann Iuann, 43 V. Kao Roang.

11.- Quiste del ovario:
17 V.C. Trann Tchong, 9 V.C. Choé Fenn (contra el "Agua"), 4 V.C. Koann Iuann, 6 V.C. Tsri Haé, 36 E. Sann Li, 2 H. Sing Tsienn (contra la "Sangre"), 4 B.P. Kong Sonn, (contra la "Energía"), 6 T.C. Tsi Kao, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.
Nota: Según la medicina china, el quiste puede ser un contenido líquido, desarrollado a expensas de la formación "Energético-sanguínea" del ovario.

12.- Problemas de la zona guínea en la mujer: disnea e hinchazón abdominal:
10 V.C. Cha Koann (Cha Iuenn), 17 V.C. Trann Tchong, P.C. Khi Quan, 36 E. Sann Li, 2 H. Sing Tsienn.

13.- Astenia "energético-sanguínea" en la mujer: sensación de calor, inquietud, dolor en todo el cuerpo, cabeza pesada y ojos deslumbrados:
13 V. Chenn Iu, 20 V.G. Pae Roe, 43 V. Kao Roang, 11 I.G. Kou Tcheu, 4 I.G. Ro Kou, 39 V.B. Iuann Tchong (Tsu Kou).

14.- Ataxia en las personas de edad:
57 V. Sing Sann, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann, 41 V.B. Lam Iap, 3 H. Tae Tchrong, 5 P. Tché Tsré, 4 I.G. Ro Kou.

15.- Cólera o diarrea con miembros sin fuerza:
64 V. Tsing Kou, 36 E. Sann Li, 57 V. Sing Sann, 11 I.G. Kou Tcheu, 4 I.G. Oann Kou, 5 P. Tché Tsré, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann.

16.- Edema del miembro inferior de origen "Humedad-Frío" con hipertermia y dolores:
3 H. Tae Tchrong, 40 V. Oé Tchong, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

17.- Edema del miembro inferior de origen de insuficiencia de la energía renal con inflamación, hipertermia (sin signo de vacío):
30 E. Tsri Tchrong, 3 R. Tae Ki, 4 B.P. Kong Soun, 6 B.P. Sann Inn Tsiao, 10. B.P. Sué Haé, 40 V. Oé Tchong.

18.- Edema del miembro inferior de origen "Hígado": gonalgia, dolores del maléolo interno y acroparestesia:

60 V. Kroun Loun, 7 H. Tcheu Koann, 39 V.B. Iuann Tchong (Tsu Kou), 40 V. Oé Tchong, 34 V.B. Yang Ling Tsiuann, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

19.- Anasarca:
6 V.C. Tsri Haé, 36 E. Sann Li, 11 I.G. Kou Tcheu, 4 I.G. Ro Kou, 44 E. Nei Ting, 2 H. Sing Tsienn, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

20.- Ascitis con disnea:
6 V.C. Tsri Haé, 9 V.C. Choé Fenn, 36 E. Sann Li, 2 H. Sing Tsienn, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

21.- Vientre tan grande como una panera (Ascitis):
12 V.C. Tchong Koann (Iuenn), 17 V.C. Trann Tchong, 9 V.C. Choé Fenn, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

22.- Edema crónico de la cara y de los miembros:
26 V.G. Rann Tchong (Choé Keou), 36 E. Sann Li, 4 I.G. Ro Kou, 41 V.B. Lam Iap, 11 I.G. Kou Tcheu, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

23.- Adelgazamiento con leucorrea de color blancuzco o rojizo:
30 P.C. Bach Lao, 4 V.C. Koann Iuann, 6 B.P. Sann Inn Tsiao, 23 V. Chenn Iu.

24.- "Frío" en el útero (Esterilidad):
3 V.C. Tchong Tsi, 6 B.P. Sann Inn Tsiao, 49 P.C. Tu Cung.

25.- Reglas irregulares con vértigos y algias pelvianas:
35 V.B. Yang Tsiao, 4 I.G. Ro Kou, 44 E. Nei Ting.

26.- Dismenorrea en la joven con algias umbilicales y pelvianas:
23 V. Chenn Iu, 6 B.P. Sann Inn Tsiao, 4 V.C. Koann Iuann.

27.- Parto difícil:
6 B.P. Sann Inn Tsiao, 4 I.G. Ro Kou, P.C. Doc Am (Inn "solitario").

28.- Quiste ovárico de origen "energético" o sanguíneo:
2 H. Sing Tsienn, 4 V.C. Koann Iuann, 9 V.C. Choé Fenn, 4 B.P. Kong Soun, 6 V.C. Tsri Haé, 41 V.B. Lam Iap.

29.- Problemas de los cinco órganos con inquietud y sensación de calor:
6 M.C. Nei Koann, 8 H. Kou Tsiuann, 86 P.C. Sap Sun, 7 M.C. Tae Ling, P.C. Tu Hoa, 4 I.G. Ro Kou.
Nota: En el texto, los cinco órganos son designados por el término "5 corazones", ya que, según la medicina china, las actividades de los órganos dependen de las del corazón.

30.- Desplegamiento de la energía con opresión y dolor torácico:
5 C. Trong Li, 7 M.C. Tae Ling.

31.- Palpitaciones cardíacas:

6 M.C. Nei Koann, 15 V. Sinn Iu, 7 C. Chenn Menn.

32.- ***Faringismo:***

11 P. Chao Chang, 20 V.B. Fong Tcheu.

33.- ***Vacío del Yang debido al escape:***

2 R. Jenn Kou, 23 V. Chenn Iu, 3 V.C. Tchong Tsi, 6 B.P. Sann Inn Tsiao.

NOTAS:
TRATAMIENTO POR LOS MERIDIANOS CURIOSOS

- Punzar primeramente el punto de abertura del meridiano curioso correspondiente en la zona afectada, después los puntos sintomáticos situados arriba o abajo, a derecha o a izquierda (del cuerpo) observando el método llamado "vigilar la puerta y seguir el camino" (tuan mondao dan).
- Elegir el punto de unión parejo con el punto de abertura si no existe mejoría.
- Durante la sesión, la llegada de la energía (Tae Tsri) es obligatoria para que lo Alto y lo Bajo comuniquen entre ellos. Las agujas no serán retiradas sino cuando el paciente note un alivio.
- Las agujas pueden ser reemplazadas por las moxas en función de la enfermedad, puesto que la acupuntura a veces no es obligatoria.

V. CONCLUSIÓN

a) Las relaciones cósmicas, telúricas y anatómicas de los "8 puntos de unión de los meridianos curiosos" enunciados en Ta Tchreng nos permiten establecer la tabla de síntesis de la página siguiente.

b) Así, señoras y señores, la complejidad de la acupuntura y de su práctica son grandes.

La acupuntura en Europa está aún en sus balbuceos, nuestro deber es profundizar todas las bases de la medicina china que son aún desconocidas. Es el único medio de poder progresar en nuestros conocimientos a partir de los cuales se puede pretender efectuar investigaciones en esta materia.

Es posible que nuestra exposición sea un objeto que trastorne a ciertos espíritus, como en 1969 en nuestra introducción del sistema de los "Meridianos Secundarios".

Si gentes no advertidas se asombran de que en nuestra era atómica se reúna un simposium en el curso del cual hablemos de una técnica terapéutica de la edad de piedra, les responderemos que tal duración es la prueba de la solidez de esa roca que es la acupuntura tradicional china.

Y pues, si la acupuntura fuera un engaño hace tiempo que ya no existiría, así dice el proverbio que me gusta repetir:

"Se puede mentir largo tiempo a unas pocas personas, se puede mentir un poco de tiempo a muchas personas, pero es imposible mentir todo el tiempo a todo el mundo".

Es por ello, para el estudio de la Verdad sobre la más vieja medicina del mundo, que les invitamos a trabajar aquí, en ese primer Simposium Nacional del A. F. A., a fin de que, integrando siempre desventajas en la terapéutica moderna, aportaremos la prueba que por encima de los siglos y los continentes, la acupuntura tradicional impondrá su presencia en la medicina occidental para la salud del hombre.

UNIVERSO				Acopla-miento
Relación Cosmo-telúrica	**Trigrama (Mutaciones)**	**Punto Cardinal**	**Cifra**	
Cielo "Kien"	☰	Noroeste	6	**I**
Montaña "Ken"	☶	Noreste	8	
Pantano "Touei"	☱	Oeste	7	**II**
Agua "Kan"	☵	Norte	1	
Viento "Soguen"	☴	Sureste	4	**III**
Polvo "Tchen"	☳	Este	3	
Fuego "Li"	☲	Sur	9	**IV**
Tierra "Kouen"	☷	Suroeste	2	

H O M B R E			
Punto de Unión	**Meridiano Curioso**	**Relación Familiar y Social**	**Relación Anatómica**
Kong Soun 4 B.P.	Tchong Mo	Padre	Corazón Tórax Estomago
Nei Koan 6 M.C.	Inn Oé	Madre	
Chao Ki 3 I.D.	Tou Mo	Esposo	Cabeza Cara, Nuca Cuello Hombro Brazo I. Delgado Vejiga
Chenn Mo 62 V.	Yang Keo	Esposa	
Lam Iap 41 V.B.	Tae Mo	Hijo	Ángulo Externo del Ojo, Región Retroauricular, Pómulo, Nuca Hombro
Oae Koann 5 T.C.	Yang Oé	Hija	
Lie Tsué 7 P.	Jenn Mo	Huésped	Sistema Respiratorio, Faringe Tórax Diafragma
Tchao Haé 6 R.	Inn Keo	Invitado	